

EVOclean

by **EVO**
PRODUCTS

IHRE KOMPLETTLÖSUNG FÜR SAUBERKEIT

2024/2025

**Reinigungswagen
inkl. Zubehör**

Nass-/Trockensauger



Inhaltsverzeichnis:

ab Seite:

Reinigungswagen

▪ Arbeitszubehör	3
Klapphalter, Mopps, Arbeitsstiele, Mülleimer, Besen, Wasserschieber, Fensterreinigung	
▪ POLY/Lucky Reinigungswagen	14
Hygienische Kunststoff-Ausführungen	
▪ CHROM Reinigungswagen	17
Klassische Modelle praxisbewährt	
▪ INOX Reinigungswagen	22
Robuste Edelstahl-Varianten	

EVOClean Nass- und Trockensauger

▪ Nass- und Trockensauger	25
INOX- und Kunststoff-Varianten, Handwerkersauger	
▪ Zubehör und Optionen	34
Filterbeutel, Zubehör-Sets, Schläuchen, Düsen, Anschluss-Muffen, Handrohre, Ersatzteile	

Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Produkt-Sparten:



- **EVOTEC Professionelle Absaugtechnik** mit hohen Luftvolumen, häufig für stationären Einsatz
- **EVOTEC Mobile Industriesauger** für starke Saugleistung mit hohem Unterdruck

Unsere EVOTEC Produktübersicht können Sie über unsere Website downloaden oder wir übersenden sie Ihnen per E-Mail.

Umwelt und Nachhaltigkeit

 Produkte mit diesem Logo sind anteilig aus recyceltem Kunststoff gefertigt, zertifiziert durch die IPPR.

 Für diese Produkte wurde die Menge an CO₂ Emissionen bemessen, die über den Lebenszyklus entstanden ist.

 Diese Produkte halten die Umweltkriterien des EU-Umweltzeichens für Textilerzeugnisse ein.

Klapphalter für Taschen und Laschen Mopps

Robuster vielseitiger Halter für viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ein optimales Reinigungsergebnis wird erzielt durch die vollflächige Auflage und die gute Gleiteigenschaft des aufgespannten Bezuges. Es können große Flächen ohne schweren Kraftaufwand gereinigt werden. Stabiles Stielgelenk und funktionale Tritt-Taste ermöglichen bequemes Aufspannen des Mopps ohne Bücken.



Klapphalter für Taschen-Mopps Kunststoffausführung, Farbe blau/grau

für Mopp-Bezüge mit Taschen

Art-Nr.	Ausführung
832-1020	50 x 13 cm
832-1010	40 x 11 cm



Klapphalter für Laschen-Mopps Kunststoff, Farbe blau/grau

für Mopp-Bezüge mit Laschen

Art-Nr.	Ausführung
832-1030	50 x 13 cm
832-1040	40 x 11 cm

Arbeitsstiele

Passend zu allen Klapphaltern mit Universalverschraubung – verschiedenste Materialien je nach Anwendung erhältlich – Allesamt robust und unverwüstlich.

Arbeitsstiele


Art-Nr.	Ausführung
832-2020	Eloxierter Aluminiumstiel, leicht und robust - mit 3 Löchern Ø 23 mm, L = 140 cm, Griff: blau
	
MANI00080 0015	Sehr robuster Chromstiel mit Bohrung – 2-teilig, Ø 22 mm, L = 145 cm
	
832-2030	GFK-Stiel mit Bohrung – angenehme Griffigkeit – kann im Autoklaven sterilisiert werden bis 100°C max. 1 Minute, Ø 23,5 mm, L = 140 cm
	
832-2040	Eloxierter Aluminium-Teleskopstiel, ergonomischer Griff mit Soft-Grip und Knauf – 3 Löcher, L = 184 cm
	
832-2051	Ergo Drop Tankstiel – Mit drehbaren Griffen, universell passend auf alle Klapphalter – 500 ml Fassungsvermögen, L = 142 cm
	

Ergo Line – Gesundes und effizientes Arbeiten dank ergonomischem Design

Ergo Swing – Innovatives und ergonomisches Stiel System

Der Ergo Swing-Klapphalter mit ergonomischem Gelenk ist für eine einfache effektive Schwing-Bewegung ausgelegt. Der Ergo Swing Arbeitsstiel ist Teleskopstiel und Drehgriff in einem.

Das Ergo Swing-System garantiert eine geringere Belastung der Arm- und Handgelenke bei gleichzeitig erhöhter Produktivität.



- ✓ Graue Hand verdeutlicht erhebliche Beuge- und Streckbewegung, die bei üblichen Systemen entsteht.
- ✓ Ergo Swing reduziert den Belastungsradius, wie an der blauen Hand zu erkennen ist.



You Tube

Auf unserem YouTube Kanal finden Sie eine anschauliche Demonstration der besonderen Produktergonomie



Ergo Swing Teleskopstiel

mit drehbaren Griffen

Art-Nr.	Ausführung
832-7071	105 – 187 cm



Ergo Swing Klapphalter

für Taschen-Laschen-Mopps, Farbe blau/grau

Art-Nr.	Ausführung
832-7072	40 x 11 cm



Stand-Kehrschaufel

Stand-Kehrschaufel mit Besen – für das schnelle Müll-Aufnehmen zwischendurch

Art-Nr.	Ausführung
832-5125	Sammelbehälter mit Handstiel
832-5126	Stand Besen mit Handgriff

Baumwoll-Bezüge mit Taschen und Laschen

Baumwoll-Bezüge in hochwertiger Qualität genäht. Starke Strapazierfähigkeit mit sehr hoher Wasser- und Schmutzaufnahme. Bestens geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten, wasserunempfindlichen Böden, z. B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen.



CLASSIC-Mopp


Getufteter Baumwollmopp, 70% Baumwolle / 30% Polyester, innen Schlinge – außen Fransen, mit Taschen und Laschen (universell für alle Klapphalter-Systeme)



Art-Nr.	Ausführung
832-3030	50 cm Breite
832-3040	40 cm Breite

ACTIVE – Mikrofaser-Bezüge mit Taschen und Laschen

ACTIVE-Mikrofaserbezug: feine Mikrofaser-Plüsch-Qualität mit grauen Nylon-Einsätzen für höchste Effektivität durch leichtes Gleiten auf dem Boden. Hohe Flächenleistung bei guter Wasser- und Schmutzaufnahme. Beste Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten. Ideal für die Grund- und Unterhaltsreinigung. Bestens geeignet für glatte, poröse oder unebene Böden, z. B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen, Feinsteinzeug, Laminatböden.




ACTIVE-Mikrofaser-mopp

Mikrofaser-Plüsch mit Nylon-Einsätzen
90% Polyester / 10% Polyamid, fest unterlegtes Rücken-Deckblatt mit Taschen und Laschen (universell für alle Klapphalter-Systeme)


Art-Nr.	Ausführung
832-3061	50 cm Breite
832-3060	40 cm Breite

MICRO-ACTIVA – Ultra-Mikrofaser mopp mit Taschen

ECO-Ultra-Mikrofaserbezug: feine Mikrofaser-Qualität, besonders schonend zu Oberflächen. Langlebig und umweltfreundlich. Hohe Flächenleistung bei guter Wasser- und Schmutzaufnahme. Beste Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten. Ideal für die Grund- und Unterhaltsreinigung. Bestens geeignet für Nass- und Trockenreinigung, Wachsen und Desinfizieren von glatten Innenböden (Hotels, Wohnungen, Büros, Krankenhäuser) mit mittlerem Verschmutzungsgrad.



Filmop



MICRO-ACTIVA – Ultra-Mikrofaser mopp


Mikrofaser 80% Polyester / 20% Polyamid, fest unterlegtes Rücken-Deckblatt mit Taschen (passend für Klapphalter 832-1010, 832-1020)

Art-Nr.	Ausführung
832-3111	50 cm Breite
832-3110	40 cm Breite

PULI-BRUSH– Mikrofaser-Bezüge mit Taschen

ECO-Ultra Mikrofaser- und Polypropylenebezug – Umweltfreundliches Produkt:

Polypropylene bindet besonders schnell feine Schmutzpartikel und gibt diese erst beim Waschvorgang frei. Feine Mikrofaser-Qualität, besonders schonend zu Oberflächen. Langlebig und umweltfreundlich. Hohe Flächenleistung bei guter Wasser- und Schmutzaufnahme. Beste Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten. Ideal für die Grund- und Unterhaltsreinigung. Bestens geeignet für Nass- und Trockenreinigung. Wachsen und Desinfizieren von glatten Innenböden (Hotels, Wohnungen, Büros, Krankenhäuser) mit mittlerem Verschmutzungsgrad



Filmop





PULI-BRUSH-Mikrofaser mopp

20% Polypropylene, 80% Mikrofaser: 80% Polyester / 20% Polyamid – fest unterlegtes Rücken-Deckblatt mit Taschen (passend für Klapphalter 832-1010)

Art-Nr.	Ausführung
832-3125	40 cm Breite


DUST KILLER – Mikrofaser-Bezüge mit Taschen und Laschen

DUST KILLER-Mikrofaserbezüge: beste Mikrofaser-Plüsch-Qualität mit blauen Einsatz-Streifen – die perfekte Balance zwischen hoher Reinigungskraft und besten Gleiteigenschaften. Hohe Reinigungsleistung für Nassreinigung mit gleichzeitiger Reduzierung des Chemieeinsatzes. Staubbindende Wirkung durch elektrostatische Aufladung bei Trockenreinigung. Sehr gute Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten. Geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten und porösen Böden, z. B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen, Laminatböden.



DUST KILLER-Mikrofaserermopp



Mikrofaser-Plüsch mit blauen Einsatz-Streifen,
80% Polyester / 20% Polyamid – fest unterlegtes Rücken-Deckblatt
mit Taschen und Laschen (universell für alle Klapphalter-Systeme)



Art-Nr.	Ausführung
832-3081	50 cm Breite
832-3080	40 cm Breite

DUST KILLER GREY – Mikrofaser-Bezüge mit Taschen und Laschen

DUST KILLER-Mikrofaserbezüge: beste graue Mikrofaser-Plüsch-Qualität mit schwarzen Einsatz-Streifen – die perfekte Balance zwischen hoher Reinigungskraft und besten Gleiteigenschaften. Hohe Reinigungsleistung für Nassreinigung mit gleichzeitiger Reduzierung des Chemieeinsatzes. Staubbindende Wirkung durch elektrostatische Aufladung bei Trockenreinigung. Sehr gute Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten. Geeignet für die Grund- und Unterhaltsreinigung von glatten und porösen Böden, z. B. Steinböden, harten und elastischen Belägen, Fliesen, Laminatböden



DUST KILLER GREY-Mikrofaserermopp

Mikrofaser-Plüsch mit blauen Einsatz-Streifen,
80% Polyester / 20% Polyamid – fest unterlegtes Rücken-Deckblatt
mit Taschen und Laschen (universell für alle Klapphalter-Systeme)

Art-Nr.	Ausführung
832-3091	50 cm Breite
832-3090	40 cm Breite

Fransenmopps

Die nachstehend aufgeführten Bezüge sind in hochwertiger Qualität genäht und verfügen über sehr ordentliche Reinigungsleistungen mit entsprechend guter Wasser- und Schmutzaufnahme.



Filmop

Standard-Fransenmopp

Baumwolle-Polyester Fransenmopp mit Band, Einfassband Polyester 8cm Breite, Waschbar bis 50°C, hohe Wasser- und Schmutzaufnahme

Art-Nr.	Ausführung
832-3050	400gr.
832-3053	500gr.

Fransenmopphalter

Ein seit Jahrzehnten bewährtes Reinigungsutensil ist der Fransenmopphalter mit Fransenmopp.

Je nach Anforderungen des einzelnen Anwenders wird dieses System nach wie vor gerne eingesetzt.



Kunststoff-Fransenmopphalter

für Fransenmopps mit 8cm breitem Einfassband

Art-Nr.	Ausführung
832-1050	Farbe grau

Wasserschieber

Hochwertige Kunststoff-Wasserschieber, robust-elastisch gefertigt. Beim Wasserschieben treten keine Stockungen auf, wie im Vergleich zu starr gefertigten Wasserschiebern. Komfortables Handling.

Wasserschieber für Ölhaltiges

Grau mit roter Stiel-Verschraubung, mit rotem Gummischwamm – für Ölhaltiges

Art-Nr.	Ausführung
ATPA00039 0206	45 cm Breite
ATPA00040 0206	55 cm Breite



Standard Wasserschieber

Grau mit roter Stiel-Verschraubung, schwarze Moos-Gummilippe

Art-Nr.	Ausführung
ATPA00098 0206	45 cm Breite
ATPA00099 0206	55 cm Breite



Chromstiel

Zweiteilig

Art-Nr.	Ausführung
MANI00080 0015	Ø 23 mm, L=145 cm



Abfalleimer

Ideal für Küchen, Restaurants, Lebensmittelindustrie, Toiletten, Krankenhäuser, Gemeinden, Seniorenheime, etc.

Abfalleimer SIRIUS

mit Pedal, hochwertiges Polypropylen, stoßfest, ergonomisch, HACCP, leicht zu reinigen

Maße 30 Liter 51 x 37 x 47 cm - Maße 60 Liter 51 x 37 x 67 cm

Art-Nr.	Ausführung
832-5153	30ltr. weiss
832-5154	60ltr. weiss



Abfalleimer PATTY

mit Schwingdeckel, hochwertiges Polypropylen, stoßfest, ergonomisch, HACCP, leicht zu reinigen

Maße 12 Liter: 23 x 20 x 40 cm - Maße 25 Liter: 30 x 25 x 52 cm

Maße 50 Liter: 31,5 x 39 x 67 cm

Art-Nr.	Ausführung
832-5155	12ltr. weiss
832-5156	25ltr. weiss
832-5157	50ltr. weiss

Toiletten- und Waschräumeausstattung

Die Ansprüche an das Material in Toiletten und Waschräumen sind hoch. Ideal für den robusten Einsatz sind die hygienisch einwandfreien und formschönen Spender der Serie Aura geeignet.

Seifenspender AURA

Art-Nr.	Ausführung
832-5150	Kunststoff weiß (ABS) 1000ml



Papiertuchspender AURA SNOW

Art-Nr.	Ausführung
832-5151	Handtuchspender SNOW LINE Kunststoff weiß (ABS) für Papiertücher in "C" - oder "Z" - Form Maße: 27,6 x 13 x 36,5cm

Hygiene-Abfallsammler DELTA

Entsprechen den Anforderungen von medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen, z. B. Arztpraxis, Krankenhaus, Pflegeheim, Kantine, Lebensmittelproduktion, etc.

Auch für Nassbereiche geeignet, HACCP-konform und leicht zu reinigen.

EVOClean Abfallsammler Delta I

EVOClean Abfallsammler Delta I weiß, 120ltr. Abfallsackhalter mit Pedal zur Deckelöffnung, Kunststoff Farbe: weiß, Deckel weiß oder blau, mit 2 Rädern Ø 125 mm und 2 Lenkrollen Ø 80 mm

Maße: 560 x 640 x 990 mm, Gewicht 6,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1200	Abfallsammler Delta I, Deckel blau
831-1201	Abfallsammler Delta I, Deckel weiß

Bestandteile:	
832-5104	Fahrgestell mit 4 Rollen
832-5105	Abfallsackhalter mit Griff
832-5106 / -5107	Deckel blau / Deckel weiß
832-5062	Pedal
832-5063	Pedalstange
Xxx-xxxx	Ersatz-Rad Ø 125 mm
Xxx-xxxx	Ersatz-Lenkrolle Ø 80 mm

Optionen:	
832-5065	Utensilienbox



Abb. 832-5106



Abb. 832-5065



Abb. 831-1212



EVOClean Abfallsammler Delta II

EVOClean Abfallsammler Delta II weiß, 120ltr. Abfallsackhalter mit Pedal zur Deckelöffnung, Kunststoff Farbe: weiß, Deckel weiß oder blau, mit 2 Rädern Ø 125 mm und 2 Standfüßen

Maße: 560 x 640 x 990 mm, Gewicht 6,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1210	Abfallsammler Delta II, Deckel blau
831-1211	Abfallsammler Delta II, Deckel weiß
831-1212	Abfallsammler Delta II, komplett grau

Bestandteile:	
832-5108	Fahrgestell mit 2 Rollen und 2 Standfüßen
832-5105	Abfallsackhalter mit Griff
832-5107 / -5106	Deckel weiß / Deckel blau
832-5062	Pedal
832-5063	Pedalstange
832-5064	Standfüße
Xxx-xxxx	Ersatz-Rad Ø 125 mm

Optionen:	
832-5065	Utensilienbox

Fensterreinigung



KOMBI-Fenster-Einwascher und –Abzieher

Komplett mit Kunststoff-Griff, Alu-Schiene und Gummilippe für die effektive Fensterreinigung: Fenster einwaschen und abziehen in einem Arbeitsgang

Art-Nr.	Ausführung
832-4010	30 cm Breite



Edelstahl Fensterabzieher

Komplett mit Griff, Schiene und Gummilippe

Art-Nr.	Ausführung
832-4040	35 cm Breite



Fenster- und Bodenschaber

Mit Griff und Schutzkappe, 10 cm Breite

Art-Nr.	Ausführung
832-4020	10 cm Breite



Aluminium-T-Träger und Einwascherbezug

T-Träger aus Aluminium mit Kunststoff-Griff
Einwascherbezug aus Polyester

Art-Nr.	Ausführung
832-4050	T-Träger, 35 cm Breite
832-4030	Einwascherbezug, 35 cm Breite



Fensterreinigungseimer 13ltr.

Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 35cm Breite, handlich und leicht
Maße: 575 x 335 x 475 mm, Gewicht 1,5kg

Art-Nr.	Ausführung
832-4070	Eimer 13ltr. inkl. 2 große Haken



Fensterleder mit Tigerstempel

Chamois-Fensterleder – geprüft und bewährt mit Gebrauchsanweisung, Qualität mit Tigerstempel.
Maße: 770 x 540 mm, Material: Schafleder, Fellform

Art-Nr.	Ausführung
832-4080	Fensterleder Media 450

Teleskopstange 3-teilig

Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Ein speziell eingepasster Gleitstein verhindert ein Verdrehen

Art-Nr.	Ausführung
832-4060	Stiel 3x 50cm

Besen

Hochwertige Holzkörper und Bestückungsmaterial, universell passende Besen-Gewinde – optimal im Strecken-Versand. Hölzerne Bestandteile aus europäischem Laubholz, FSC-zertifiziert.



Industriebesen-Set

Handfeger und Besenkopf (300 mm breit) mit Kokosbestückung, säure- und hitzebeständig, Holzkörper unlackiert

Art-Nr.	Ausführung
00164	Handfeger Kokos
00165	Besenkopf Kokos (300mm breit)



Zimmerbesen-Set

Handfeger und Zimmerbesenkopf (290 mm breit), hochwertiger Holzkörper mit staubbinder Rosshaarmischung

Art-Nr.	Ausführung
00105	Handfeger
00099	Zimmerbesenkopf (290mm breit)



Besenstiel

Besenstiel mit universellem Gewinde, passend für alle Besenköpfe auf dieser Seite

Art-Nr.	Ausführung
832-4092	Teleskopstiel schwarz mit Gewinde

Kehrschaufel

Aus verzinktem Stahl mit Holzstiel

Art-Nr.	Ausführung
00376	Kehrschaufel



Saalbesen

unlackierter Holzkörper mit strapazierfähiger Rosshaarmischung, Kunststoff-Stielhalterung mit Besen-Innengewinde

Art-Nr.	Ausführung
15980	Saalbesen (Kehrbreite 800mm)
15960	Saalbesen (Kehrbreite 600mm)



Straßenbesen

unlackierter Holzkörper mit Elastonborsten, Kunststoff-Stielhalterung mit Besen-Innengewinde

Art-Nr.	Ausführung
15150	Straßenbesen (Kehrbreite 500mm)
15140	Straßenbesen (Kehrbreite 400mm)

Kunststoff Warnschild

Komplett aus leichtem, bruchfestem Kunststoff gefertigt. Kann dank des speziellen Aufhängesystems an jeden Reinigungswagen gehängt und extrem platzsparend transportiert werden. In verschiedenen Sprachen erhältlich.

Maße: 23x42x57cm

Art-Nr.	Ausführung
832-5120	Deutsch „Achtung Rutschgefahr“



Easy Wash Set

Reinigungsset aus Eimer mit Press-Vorrichtung, Klapphalter, Stiel und zwei Mikrofaser-Mopps. Maße:

Art-Nr.	Ausführung
831-2023	Easy Wash Set
Lieferumfang:	
15-l-Eimer mit Press Vorrichtung (Sieb)	
Klapphalter Breite 35 cm mit 4-teiligem Stiel	
1 Stück Mikrofaser-Mopp 35 cm	
Ersatzteile:	
832-3032	Mikrofaser Mopp VE 1 Stück



EVOClean Einfachfahreimer Poly II

- Fensterreinigung
- Toiletten-Reinigung
- „Zwischendurch“-Reinigung

Dieser 28-Liter-Vielzweck-Eimer ist äußerst praktisch. Der Eimer kann bequem und praktisch befördert werden dank der zwei sich überkreuzenden Griffe mit Einkerbungen.

Die darin eingesetzten Geräte, z. B. Klobürste, werden dadurch stabil und sicher aufbewahrt. Der Eimer kann je nach Bedarf mit verschiedenen Fach-Einsätzen und Zubehör ausgestattet werden. Wählen Sie die beste Kombination für Ihre Bedürfnisse.

Maße: 575 x 380 x 270 mm, Gewicht 3,0 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1061	Fahreimer 28 ltr. mit Rollen Ø 50 mm und Griffen
Bestandteile:	
832-4071	Basis Eimer 28 Liter
832-4077	Rolle Ø 50 mm
Optionen:	
832-4072	Kunststoff-Einsatz mit drei runden Fächern, komplett mit Deckel und Griff
832-4073	WC-Bürste passend in 832-4072
832-4074	6-l-Einsatz rechteckig, Kennzeichnung blau
832-4075	6-l-Einsatz rechteckig, Kennzeichnung rot
832-4076	Kunststoff-Sieb für Fransenmopp (max. 170 g) aufsteckbar auf 6-l-Einsatz



Fahreimer und Reinigungswagen

Umweltfreundliches Produkt - 100% recyclebar – modernes, robustes Design
Ergonomisch – hygienisch - leicht und einfach zu handhaben



Einfach- und Doppelfahreimer Lucky Max

Kunststoff-Fahrgestell mit Schiebegriff, 2 x 15-l-Eimer oder
2 x 25-l-Eimer mit Profi-Moppresse
Maße: 690 x 420 x 900 mm, Gewicht 8,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1076	2 x 15-l-Eimer mit Schiebegriff
831-1077	2 x 25-l-Eimer mit Schiebegriff

Bestandteile	
832-xxxx	Fahrgestell mit Rollen Ø80 mm (2 x 15 Liter)
832-xxxx	Fahrgestell mit Rollen Ø80 mm (2 x 25 Liter)
832-xxxx	Schiebegriff
832-6001/ -6002	15-l-Eimer blau / 15-l-Eimer rot
832-6003/ -6004	25-l-Eimer blau / 25-l-Eimer rot
832-5132	Profi-Moppresse mit Stielhalterung
832-5181	Ersatz-Lenkrolle ø 80 mm

EVOClean Einfachfahreimer Poly I

Profi-Moppresse, 1 x 30-l-Eimer, robuste und trotzdem leichte
Ausführung

Maße: 470 x 400 x 930 mm, Gewicht 4,5 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1060	Einfachfahreimer 30 Liter

Bestandteile:	
832-5140	30-l-Eimer mit 4 Lenkrollen und 4 Stoßfangscheiben
832-5130	Profi-Moppresse mit Stielhalterung
832-5181	Ersatz-Lenkrolle Ø 80 mm



Einfach- und Doppelfahreimer Lucky Mega

Umweltfreundliches Produkt – 100% recyclebar – modernes,
robustes Design.

Ergonomisch – hygienisch - leicht und einfach zu handhaben.
Stabiles Kunststoff-Fahrgestell mit 25-Liter-Eimer und Profi-
Moppresse, inkl. 2x 4ltr. Eimer und Halterahmen für 50ltr.
Abfallsack.

Maße: 710 x 420 x 1120 mm, Gewicht 9,50 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1062	25-l-Eimer mit Abfallsackhalter

Bestandteile	
832-xxxx	Fahrgestell mit Rädern ø 80 mm
832-5079	4ltr. Eimer rot
832-5076	4ltr. Eimer gelb
832-5089	25-l-Eimer rot
832-5130	Profi-Moppresse mit Stielhalterung
832-5181	Ersatz-Lenkrolle ø 80 mm

Reinigungswagen POLY

Umweltfreundliches Produkt 100% recycelbar. Modernes Design – ergonomisch, leicht und einfach zu handhaben. Dank seiner weichen und gut gestalteten Linien ist dieses Produkt elegant, schön und angenehm anzuschauen. Intelligentes Schließsystem: nur ein Universalschlüssel. Hygienisch – glatte und runde Oberflächen - leicht zu reinigen.



Reinigungswagen EVOClean Poly I

Kunststoff-Fahrgestell mit Halterahmen für 120-l-Abfallsack, zwei große Kunststoffschalen, 2 x 4-l-Eimer (rot und blau)
Maße: 750 x 580 x 1110 mm, Gewicht 13,1 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1080	EVOClean Poly I

Auszug Bestandteile:	
832-5078	4ltr. Eimer blau
832-5079	4ltr. Eimer rot
832-5071	Ablageschale 540 x 270 x 120mm
832-5072	Halterahmen 120-l-Abfallsack + obere Schale
832-4078	Ersatz-Rad Ø 100 mm

Optionen:	
832-5073	Deckel für 120-l-Abfallsack blau
832-5031	Plastifizierter Dauer-Abfallsack blau
832-5053	Trenn-Einsatz zum 2x60-l-Duo-Halterahmen



Reinigungswagen EVOClean – Poly II

Kunststoff-Fahrgestell mit Halterahmen für 120-l-Abfallsack, 2 x 15-l-Eimer mit Profi-Mopppresse, 2 x 4-l-Eimer (rot und blau)
Maße: 970 x 680 x 1110 mm, Gewicht 19,0 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1081	EVOClean Poly II

Auszug Bestandteile:	
832-5078	4-l-Eimer blau
832-5079	4-l-Eimer rot
832-5072	Halterahmen 120-l-Abfallsack + obere Schale
832-5086	15-l-Eimer blau
832-5087	15-l-Eimer rot
832-5130	Profi-Mopppresse mit Stielhalterung
832-4078	Ersatz-Rad Ø 100 mm

Optionen:	
832-5073	Deckel für 120-l-Abfallsack blau
831-5031	Plastifizierter Dauer-Abfallsack blau
832-5053	Trenn-Einsatz zum 2x60-l-Duo-Halterahmen



Reinigungswagen POLY

Umweltfreundliches Produkt 100% recycelbar. Modernes Design – ergonomisch, leicht und einfach zu handhaben. Dank seiner weichen und gut gestalteten Linien ist dieses Produkt elegant, schön und angenehm anzuschauen. Intelligentes Schließsystem: nur ein Universalschlüssel. Hygienisch – glatte und runde Oberflächen - leicht zu reinigen.

EVOClean Duo-Abfallsammler

Duo-Abfallsackhalter mit 2x 120ltr. Halterahmen mit obere Ablageschale und Mittelfach zum Ausziehen
Maße: 126 x 58 x 102cm, Gewicht 20,00kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1220	Duo Abfallsammler
Optionen:	
831-5031	Plastifizierter Dauer-Abfallsack blau
831-5030	Plastifizierter Dauer-Abfallsack rot
832-5073	Deckel für 120-l-Abfallsack blau
832-5133	Deckel für 120-l-Abfallsack rot
832-4078	Ersatz-Rad Ø 100 mm



Reinigungswagen EVOClean Poly III

Kunststoff-Fahrgestell mit Halterahmen für 120-l-Abfallsack, 2 x 15-l-Eimern und Profi-Moppresse, obere Ablageschale mit 4 x 4-l-Eimern, zwei abschließbare Türen für die Mittelfächer
Maße: 1330 x 680 x 1140 mm, Gewicht 28,0 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1082	EVOClean Poly III
Auszug Bestandteile:	
832-5079	4-l-Eimer rot
832-5077	4-l-Eimer grün
832-4078	Ersatz-Rad Ø 100 mm
832-5054	Halterahmen 120-l-Abfallsack
832-5086	15-l-Eimer blau
832-5087	15-l-Eimer rot
832-5130	Profi-Moppresse mit Stielhalterung
Optionen:	
832-5073	Deckel für 120-l-Abfallsack blau
831-5031	Plastifizierter Dauer-Abfallsack blau
832-5053	Trenn-Einsatz zum 2x60-l-Duo-Halterahmen

Einfach- und Doppelfahreimer Chrom



EVOClean Chrom I

Verchromter Einfachfahreimer mit Profi-Moppresse und 25-l-Eimer

Maße: 510 x 400 x 870 mm, Gewicht 7,50 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1100	EVOClean Chrom I 25-l-Eimer

Bestandteile:	
832-5093	Fahrgestell mit 4 Lenkrollen Ø 80 mm
832-5089	25-l-Eimer rot
832-5130	Profi-Moppresse mit Stielhalterung
832-5103	Ersatz-Rolle Ø 80 mm
832-7105	Stoßfangscheibe

Optionen:	
832-5114	Utensilienkorb verchromt
832-5112	Schiebebügel verchromt

EVOClean Chrom II

Verchromter Doppelfahreimer mit Schiebepügel und Profi-Moppresse, 2 x 15-l-Eimern oder 2 x 25-l-Eimern

Maße: 670 x 390 x 880 mm, Gewicht 9,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1110	EVOClean Chrom II 50 Liter
831-1111	EVOClean Chrom II 30 Liter

Bestandteile:	
832-5091	Fahrgestell mit 4 Lenkrollen Ø80mm und Stoßfangscheiben für 2 x 25 ltr.
832-5092	Fahrgestell mit 4 Lenkrollen Ø80mm und Stoßfangscheiben für 2 x 15 ltr.
832-5087 / -5089	15-l-Eimer rot / 25-l-Eimer rot
832-5086 / -5088	15-l-Eimer blau / 25-l-Eimer blau
832-5112	Schiebebügel verchromt
832-5130	Profi-Moppresse mit Stielhalterung
832-5103	Ersatz-Rolle Ø 80 mm

Optionen:	
832-5114	Utensilienkorb verchromt



EVOClean Chrom III

Verchromter Doppelfahreimer mit Schiebepügel und schwenkbarer Moppresse, 2 x 25-l-Eimern

Maße: 780 x 400 x 830 mm, Gewicht 11,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1120	EVOClean Chrom III 50 Liter

Bestandteile:	
832-5124	Fahrgestell mit 4 Lenkrollen Ø80mm und Stoßfangscheiben
832-5088 / -5089	25-l-Eimer blau / 25-l-Eimer rot
832-5066	Moppresenhalter schwenkbar
832-5113	Schiebebügel verchromt
832-5130	Profi-Moppresse mit Stielhalterung
832-5103	Ersatz-Rolle Ø 80 mm

Reinigungswagen Chrom

Klassische Modelle – seit Jahren in der Praxis bewährt. Flexibel und ökonomisch im Einsatz.
Hochwertig stabile Chrom-Ausführung für glänzende Sauberkeit.



EVOclean Reinigungswagen Universal I

Verchromtes Fahrgestell, mit 3 Kunststoffschalen, 2 x 15-l-Eimer und Profi-Moppresse, 120-l-Halterahmen für Abfallsack, Flip-Stielhalter

Maße: 1050 x 580 x 1110 mm, Gewicht 32,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1130	EVOclean Universal I

Auszug Bestandteile:

832-5094	Fahrgestell verchromt mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm und 4 Stoßfangscheiben
832-5087 / -5086	15-l-Eimer rot / 15-l-Eimer blau
832-5055	Spritzwasser-Auffang-Schale (unter Eimern)
832-5061	Große Kunststoffschale blau (je Stück)
832-5130	Profi-Moppresse mit Stielhalterung
832-5057	Flip-Stielhalterung
832-4078	Ersatz-Rolle Ø 100 mm
832-5141	Stoßfangscheibe

Optionen:

832-5030 /-5031	Plastifizierter Dauer-120-l-Abfallsack, 730 x 970mm, Farbe rot / Farbe blau
832-5050 /-5049	Abfallsammler-Deckel 120ltr., Farbe rot / Farbe blau
832-5115	2x 70-l-Abfallsackhalter
832-5052 / -5051	Deckel für 2x 70-l-Farbe rot / Farbe blau



Universelle
Flip-Stielhalterung

EVOclean Reinigungswagen Universal II

Verchromtes Fahrgestell, mit 2 Utensilienkörben und 2x 12-l-Eimer, 2x 15-l-Eimer mit Profi-Moppresse, 120-l-Halterahmen für Abfallsack, Flip-Stielhalter

Maße: 1130 x 670 x 1110mm, Gewicht 27,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1140	EVOclean Universal II

Auszug Bestandteile:

832-5094	Fahrgestell verchromt mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm und 4 Stoßfangscheiben
832-5087 / -5086	15-l-Eimer rot / 15-l-Eimer blau
832-5055	Spritzwasser-Auffang-Schale (unter Eimern)
832-5085 / -5084	12-l-Eimer rot / 12-l-Eimer blau
832-5130	Profi-Moppresse mit Stielhalterung
832-5116	Utensilienkorb verchromt
832-5057	Flip-Stielhalterung
832-4078	Ersatz-Rolle Ø 100 mm
832-5141	Stoßfangscheibe

Optionen:

832-5030 /-5031	Plastifizierter Dauer-120-l-Abfallsack, 730 x 970mm, Farbe rot / Farbe blau
832-5050 /-5049	Abfallsammler-Deckel 120ltr., Farbe rot / Farbe blau
832-5115	2x 70-l-Abfallsackhalter
832-5052 / -5051	Deckel für 2x 70ltr. Farbe rot / Farbe blau
832-5116	Dritter Utensilienkorb verchromt



Optional:
Dritter Utensilienkorb

Reinigungswagen Chrom



Optional:
Utensilienkorb

EVOClean Reinigungswagen Universal III

Verchromtes Fahrgestell, 1x 15-l-Eimer mit Profi-Moppresse, kleine Kunststoffschale mit 2x 6-l-Eimer, 120-l-Halterahmen für Abfallsack, treppengängig, Flip-Stielhalter
Maße: 750 x 460 x 1220 mm, Gewicht 15,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1150	EVOClean Universal III

Bestandteile:	
832-5096	Fahrgestell verchromt, 2 Lenkrollen Ø 85 mm inkl. Stoßfangscheiben und 2 Bockrollen Ø185mm
832-5087	15-l-Eimer rot
832-5080 / -5081	6-l-Eimer rot / 6-l-Eimer blau
832-5130	Profi-Moppresse mit Stielhalterung
832-5057	Flip-Stielhalterung

Optionen:	
832-5030 /-5031	Plastifizierter Dauer-120-l-Abfallsack, 730 x 970mm, Farbe rot / Farbe blau
832-5070	Abfallsammler Deckel, Farbe rot
832-5090	Utensilienkorb verchromt

Wasserschlauch

Mit Anschluss-Stutzen für den Wasserhahn, zum bequemen Befüllen der Eimer, Länge 1,5m

Art-Nr.	Ausführung
832-5020	Wasserfüllschlauch



EVOClean Reinigungswagen Universal IV

Verchromtes Fahrgestell, 2x 15-l-Eimer mit Profi-Moppresse, kleine Kunststoffschale mit 2x 6-l-Eimer, 120-l-Halterahmen für Abfallsack, Stielhalter

Maße: 750 x 560 x 1220mm, Gewicht 18,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1160	EVOClean Universal IV

Bestandteile:	
832-5097	Fahrgestell verchromt, 4 Lenkrollen Ø 85 mm inkl. Stoßfangscheiben und 2x Feststeller
832-5087	15-l-Eimer rot
832-5086	15-l-Eimer blau
832-5081	6-l-Eimer blau
832-5080	6-l-Eimer rot
832-5130	Profi-Moppresse mit Stielhalterung

Optionen:	
832-5030 /-5031	Plastifizierter Dauer-120-l-Abfallsack, 730 x 970mm, Farbe rot / Farbe blau
832-5060	Deckel für 6ltr. Eimer transparent
832-5090	Utensilienkorb verchromt
832-5070	Abfallsammler Deckel, Farbe rot

Optional:
Utensilienkorb
und kleine
Eimer-Deckel



Abfallsammler / Reinigungswagen Chrom



EVOClean Abfallsammler Chrom I

Verchromtes Fahrgestell, mit zwei Utensilienkörben, Kunststoffschale mit 2x 6-l-Eimern, 120-l-Halterahmen für Abfallsack und Auffangschale, Flip-Stielhalter
Maße: 530 x 850 x 1050 mm, Gewicht 13,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1170	EVOClean Wäsche-/Abfallsammler Chrom I

Bestandteile:	
832-5098	Fahrgestell verchromt mit 4 Lenkrollen Ø 85 mm inkl. Stoßfangscheiben
832-5080 / -5081	6-l-Eimer rot / 6ltr. Eimer blau
832-5056	Auffangschale (unter Abfallsack)
832-5099	Utensilienkorb verchromt
832-5057	Flip-Stielhalter

Optionen:	
832-5030 /-5031	Plastifizierter Dauer-120-l-Abfallsack, 730 x 970mm, Farbe rot / Farbe blau
832-5050 /-5049	Abfallsammler-Deckel 120ltr., Farbe rot / Farbe blau
832-5060	Deckel für 6-l-Eimer transparent



Universelle Flip-Stielhalterung

Uni-Move Stielhalter

Neuer Stielhalter, um schnell und einfach jeden Stiel am Reinigungswagen oder anderen Plätzen anzubringen. Dank seiner speziellen flexiblen Struktur passend für unterschiedliche Durchmesser von Stielen.

Art-Nr.	Ausführung
832-5067	Stielhalter für Ø 21 – 29 mm



EVOClean Abfallsammler Chrom Ia

Verchromtes Fahrgestell, mit einem Utensilienkorb und einer kleinen Kunststoffschale, 120-l-Halterahmen für Abfallsack und Auffangschale, Flip-Stielhalter
Maße: 530 x 850 x 1050 mm, Gewicht 11,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1171	EVOClean Wäsche-/Abfallsammler Chrom Ia

Bestandteile:	
832-5098	Fahrgestell verchromt mit 4 Lenkrollen Ø 85 mm inkl. Stoßfangscheiben
832-5099	Utensilienkorb verchromt
832-5056	Auffangschale (unter Abfallsack)
832-5057	Flip-Stielhalter

Optionen:	
832-5030 /-5031	Plastifizierter Dauer-120-l-Abfallsack, 730 x 970mm, Farbe rot / Farbe blau
832-5050 /-5049	Abfallsammler-Deckel 120ltr., Farbe rot / Farbe blau
832-5060	Deckel für 6-l-Eimer transparent
832-5080 / -5081	6-l-Eimer rot / 6-l-Eimer blau

X-Abfallsammler zusammenklappbar



Ø42cm

EVOClean Abfallsammler Chrom II

Verchromtes Rohrgestell Ø22mm, zusammenklappbar, runder Halterahmen Ø420mm mit Gummiband für 120ltr. Abfallsack, Lenkrollen Ø80mm

Maße: 580 x 560 x 1020 mm, Gewicht 6,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1180	EVOClean Abfallsammler Chrom II

Auszug Bestandteile:	
832-5101	Rolle Ø80mm
832-5102	Gummiband zur Befestigung des Abfallsackes

Optionen:	
832-5010	Papierrollenhalter verchromt
832-5000	Abfallsammler Deckel, Farbe rot

EVOClean Abfallsammler Chrom III

Verchromtes Rohrgestell Ø22mm, quadratischer Halterahmen für 120ltr. Abfallsack, zusammenklappbar, Lenkrollen Ø80mm

Maße: 620 x 600 x 1030 mm, Gewicht 6,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1190	EVOClean Abfallsammler Chrom III

Auszug Bestandteile:	
832-5103	Rolle Ø80mm

Optionen:	
832-5100	Abfallsammler Deckel, Farbe rot
832-5010	Papierrollenhalter verchromt



EVOClean Abfallsammler Chrom IV - DUO

Verchromtes Rohrgestell Ø25mm, 2x quadratischer Halterahmen für 120ltr. Abfallsack, Lenkrollen Ø100mm und Stoßfangscheiben

Maße: 670 x 600 x 1100 mm, Gewicht 9,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1191	EVOClean Duo Abfallsammler

Auszug Bestandteile:	
832-4078	Rolle Ø100mm



INOX – Edelstahl-Reinigungswagen

Sehr robuste Reinigungswagen für sämtliche Anwendungsbereiche geeignet:

→ **Nicht rostende Edelstahl-Gestelle (V2A)**

→ Erfüllen höchste **Hygienestandards**

→ Können auch dort eingesetzt werden, wo Chromgestelle (wegen der Chrombeschichtung) nicht eingesetzt werden dürfen, beispielsweise: Krankenhäuser, Labore, Pflege-Einrichtungen, Schwimmbäder, sanitäre Einrichtungen, Wellness-Bereiche, in Meeresnähe (wegen salziger Meerluft).

→ Natürlich einsetzbar auch in allen anderen Bereichen, wie Industrie, Gewerbe, Büros und öffentliche Einrichtungen.

→ Einige Edelstahlwagen sind nicht in Rundrohr gefertigt sondern mit **Vierkantrohr-Gestellen** und daher **besonders stabil und robust**



Einfachfahreimer EVOClean INOX I

Profi-Moppresse, 1 x 25-l-Eimer Farbe rot, robuste Ausführung
Maße: 410 x 470 x 900 mm, Gewicht 8,0 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1010	25-l-Einfachfahreimer

Bestandteile:	
832-4107	Edelstahl-Fahrgestell für 25-l-Eimer
832-4120	Kunststoff-Stoßfangscheiben
832-4108	Kunststoff-Metallrollen rot Ø 80 mm
832-4121	25-l-Eimer rot
832-4133	Profi-Moppresse blau

Doppelfahreimer EVOClean INOX II

Profi-Moppresse, 2 x 25-l-Eimer Farbe rot und blau, robuste Ausführung

Maße: 410 x 770 x 900 mm, Gewicht 10,0 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1020	Doppelfahreimer 2 x 25 l

Bestandteile:	
832-4109	Edelstahl-Fahrgestell 2 x 25-l-Eimer
832-4120	Kunststoff-Stoßfangscheiben
832-4108	Kunststoff-Metallrollen rot Ø 80 mm
832-4110	Umklappbarer Schiebebügel
832-4122	25-l-Eimer blau
832-4121	25-l-Eimer rot
832-4133	Profi-Moppresse blau





INOX – Edelstahl-Reinigungswagen

Sehr robuste Reinigungswagen für sämtliche Anwendungsbereiche geeignet:

→ Nicht rostende Edelstahl-Gestelle (V2A)

→ Erfüllen höchste Hygienestandards



EVOClean INOX III Reinigungswagen

Extra robustes Edelstahl-Fahrgestell mit Halterahmen für Abfallsack, drei großen Kunststoffschalen, 2 x 10-l-Eimer (rot und blau), hochwertige Nylon-Rollen

Maße: 560 x 770 x 1100 mm, Gewicht 17,0 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1030	EVOClean INOX III

Auszug Bestandteile:	
832-4100	Edelstahl-Fahrgestell mit Rollen Ø100 mm
832-4101	Seitenbügel (2x)
832-4102	Ablagerahmen für Abfallsack
832-4103	Halterung für 120-l-Abfallsack mit Clips
832-4123	10-l-Eimer blau
832-4124	10-l-Eimer rot
832-4132	3x Kunststoffschale 490 x 310 mm
832-4134	Ersatz-Rolle Ø100 mm (mit Bremse)

EVOClean INOX IV Reinigungswagen

Extra robustes Edelstahl-Fahrgestell mit Halterahmen für Abfallsack, vier großen Kunststoffschalen, 2 x 10-l-Eimer (rot und blau), 1 x 6-l-Eimer (rot), hochwertige Nylon-Rollen

Maße: 560 x 770 x 1152 mm, Gewicht 20,0 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1040	EVOClean INOX IV

Auszug Bestandteile:	
832-4100	Edelstahl-Fahrgestell mit Rollen Ø100mm
832-4105	Seitenbügel (2x)
832-4102	Ablagerahmen für Abfallsack
832-4103	Halterung für 120-l-Abfallsack mit Clips
832-4123	10-l-Eimer blau
832-4124	10-l-Eimer rot
832-4125	6-l-Eimer rot
832-4132	4x Kunststoffschale 490 x 310 mm
832-4135	Ersatz-Rolle Ø100 mm (ohne Bremse)





INOX – Edelstahl-Reinigungswagen

Sehr robuste Reinigungswagen für sämtliche Anwendungsbereiche geeignet:

→ **Nicht rostende Edelstahl-Gestelle (V2A)**

→ Erfüllen höchste **Hygienestandards**

→ Können auch dort eingesetzt werden, wo Chromgestelle (wegen der Chrombeschichtung) nicht eingesetzt werden sollten, beispielsweise: Krankenhäuser, Labore, Pflege-Einrichtungen, Schwimmbäder, sanitäre Einrichtungen, Wellness-Bereiche, in Meeresnähe (wegen salziger Meerluft).

→ Natürlich einsetzbar auch in allen anderen Bereichen, wie Industrie, Gewerbe, Büros und öffentliche Einrichtungen

→ Einige Edelstahlwagen sind nicht in Rundrohr gefertigt sondern mit **Vierkantrohr-Gestellen** und daher **besonders stabil und robust**

EVOClean INOX V Reinigungswagen

Extra robustes Edelstahl-Fahrgestell mit Halterahmen für Abfallsack, drei großen Kunststoffschalen, 2 x 10-l-Eimer (rot und blau), 2 x 15-l-Eimer mit Moppresse, hochwertige Nylon-Rollen
Maße: 690 x 1100 x 1100 mm, Gewicht 25,0 kg

Art-Nr.	Ausführung
831-1050	EVOClean INOX V

Auszug Bestandteile:

832-4104	Edelstahl-Fahrgestell mit Rollen Ø100mm
832-4101	Seitenbügel (2x)
832-4102	Ablagerahmen für Abfallsack
832-4103	Halterung für 120-l-Abfallsack mit 4 Clips
832-4126	15-l-Eimer blau
832-4127	15-l-Eimer rot
832-4123	10-l-Eimer blau
832-4124	10-l-Eimer rot
832-4132	3x Kunststoffschale 490 x 310 mm
832-4111	Mopphalter
832-4133	Profi-Moppresse blau
832-4134	Ersatz-Rolle Ø100 mm



EVO TOOL VAC

Der zuverlässige und praktische Tooling-Sauger ist optimal für den Einsatz im Handwerk und Werkstätten



EVO TOOL VAC – Nass- und Trockensauger 230 V

- ✓ Hohe Filterstandzeiten und sicherer Betrieb durch automatische Filterabreinigung „NONSTOPVAC“
- ✓ Erhältlich in den Staubklassen M und H-Asbest
- ✓ Leistungsstarke Gerätesteckdose am Sauger (2400 Watt max.) mit Einschaltautomatik für Elektro-Werkzeug
- ✓ **Gelistet bei der BG Bau für den möglichen Erhalt einer Arbeitsschutzprämie**

Leistung bei 50/60 Hz 230 Volt – 1.100 Watt, Schmutzbehälter Fassungsvermögen: 26 l
 Luftfördermenge max.: 4.500 l/min, Unterdruck max.: 250 mbar
 Maße L x B x H: 625 x 385 x 545 mm, Gewicht: 21,00 kg

Art. Nr.:	Lieferumfang:
	4 m Saugschlauch Ø 33 mm, Handrohr (2 teilig), Bogenrohr, Ritzendüse, Verschlusskappe, Trockensaugdüse, Tool-Adapter, 1 Textil Vlies-Filterbeutel, Flachfilter PTFE Staubklasse M
141-5050	Staubklasse M
141-5060	Staubklasse H
141-5070	Staubklasse H-Asbest



Gerätesteckdose für max. 2400 Watt

Luftstrom anpassbar an Durchmesser des Zubehörs

Signalleuchten zur Überwachung von Filter- und Luftvolumenstrom

Regelbare Saugleistung

NONSTOPVAC Filterabreinigung

Tool-Adapter zum Anschluss von Elektro-Werkzeug



EVO TOOL VAC Zubehör- und Ersatzteile

Bodenreinigungs-Set TOOL VAC

Bestehend aus: Handrohr verchromt 0,5 m, antistatischem Bogenrohr, antistatischer Trocken-/ Nasssaugdüse mit Gummilippen

Art-Nr.	Ausführung
052-1015	Ø 33 mm



Handrohr, verchromt TOOL VAC

(Benötigt werden zwei Stück)

Art-Nr.	Ausführung
052-0411	Länge 0,5 m

Bogenrohr Tool VAC, antistatisch

052-0423	Ø 33 mm
----------	---------

Ritzendüse TOOL VAC

Antistatisch

Art-Nr.	Ausführung
052-0414	Ø 33 mm



Verschlusskappe TOOL VAC

Antistatisch

Art-Nr.	Ausführung
052-0415	Ø 33 mm

Bodendüsen TOOL VAC

Trockensaugdüse TOOL VAC, mit Bürstenleisten, antistatisch

Art-Nr.	Ausführung
052-0412	Ø 33 mm, Arbeitsbreite 360 mm

Trocken-/ Nasssaugdüse TOOL VAC, mit Gummilippen, antistatisch

052-0422	Ø 33 mm, Arbeitsbreite 360 mm
----------	-------------------------------



PP-Schlauch TOOL VAC

Antistatisch, inkl. Bogenrohr

Art-Nr.	Ausführung
052-0410	Ø 33 mm, 4 m Länge
TOOL-Adapter TOOL VAC	
052-0413	Ø 33 mm, antistatisch

EVO TOOL VAC Zubehör- und Ersatzteile



PE Beutel TOOL VAC

Für höchste Sicherheit bei der Entsorgung aufgesaugter Stäube, 1 Stück

Art-Nr.	Ausführung
052-0420	26 l

Textile Vlies-Filterbeutel

Strapazierfähig, für die einfache Entsorgung
VE = 10 Stück

Art-Nr.	Ausführung
052-0416	20 l

Flachfaltfilter TOOL VAC aus PTFE Staubklasse M

Filterstufe zur Abluftreinigung, abwaschbar

Art-Nr.	Ausführung
052-0417	Filterfläche 0,5 m ²



HEPA Kartuschenfilter TOOL VAC Staubklasse H

Zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube

Art-Nr.	Ausführung
052-0418	Filterfläche 0,8 m ²



Adapter für Werkzeugkasten TOOL VAC

Ermöglicht Befestigung von **Systainern** direkt auf dem Motorkopf

Art-Nr.	Ausführung
052-0419	

Passende Systainer

052-0424	Werkzeug-Systainer, LxBxH: 396 x 296 x 105 mm
052-0425	PSA-Systainer, LxBxH: 396 x 296 x 160 mm
052-0426	Schlauch-/ Zubehör-Systainer, LxBxH: 396 x 296 x 420 mm

Transporthandgriff TOOL VAC

Zum bequemen Transport bei aufgesetztem Systainer

Art-Nr.
052-0421

Hochwertige Nass- und Trockensauger

Professionelle Linie – für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar.



Komfortable Großflächenabsaugung mit Großraum Fahrbahndüse (113-3200)

215 Basic – Nass- und Trockensauger

- ✓ Elektrosteckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeug
- ✓ Praktische Zubehöraufnahme
- ✓ Rutschfeste Lenk- und Bockrollen
- ✓ Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil

Leistung: 230 Volt – 1.080 Watt

Schmutzbehälter: 27 l

Luftfördermenge max.: 3.500 l/min, Unterdruck max.: 270 mbar

Maße: 400 x 400 x 520 mm, Gewicht: 8,50 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-4050	215 Basic

Lieferumfang:

Zubehör-Set Ø 36 mm:
 PP-Saugschlauch 2,5 m,
 PP/Aluminium Handrohr
 Ø 36 x 500mm,
 PP-Bogenrohr, Universal-
 Kombidüse, PP-Bürste,
 PP-Fugendüse,
 PP-Rundpinseldüse,
 PP-Polsterdüse



Zubehör und Optionen:

115-1014	Papierfilter-Entsorgebeutel (VE 10 St.)
115-1021	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M



Energieeffizient – ohne Leistungsverlust!

Die Leistung unserer Nass- und Trockensauger wurde verbessert, daher
→ Starke Absaugkraft - gleiche Leistung wie zuvor - weniger Energieeinsatz !!

415 Basic – Nass- und Trockensauger

- ✓ Mit Fünfrad-Fahrwerk oder Kippwagen
- ✓ Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil
- ✓ Abnehmbarer, schlagfester Motorkopf
- ✓ Oberflächenvergüteter Euronormfilter

Leistung: 230 Volt – 1.080 Watt

Schmutzbehälter: 72 l

Luftfördermenge max.: 3.500 l/min

Unterdruck max.: 240 mbar

Maße: 580 x 580 x 900 mm, Gewicht: 18,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-4060	415 Basic Standardfahrwerk
141-4070	415 Basic Kippfahrgestell

Lieferumfang:

Zubehör-Set Ø 40 mm:
3,5 m PP-Saugschlauch,
PP-Ritzendüse



Zubehör und Optionen:

115-1023	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M

Abb. mit Standardfahrwerk



Abb. mit Kippfahrgestell



429 Basic – Nass- und Trockensauger

- ✓ Mit Fünfrad-Fahrwerk oder Kippwagen
- ✓ Turbinen je einzeln schaltbar
- ✓ Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil
- ✓ Oberflächenvergüteter Euronormfilter
- ✓ Abnehmbarer, schlagfester Motorkopf

Leistung: 230 Volt – 2.160 Watt (2 x 1.080)

Schmutzbehälter: 72 l

Luftfördermenge max.: 7.000 l/min

Unterdruck max.: 240 mbar

Maße: 580 x 580 x 900 mm, Gewicht: 30,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-4080	429 Basic Standardfahrwerk
141-4090	429 Basic Kippfahrgestell

Lieferumfang:

Zubehör-Set Ø 40 mm:
3,5 m PP-Saugschlauch,
PP-Ritzendüse



Zubehör und Optionen:

115-1023	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M

Hochwertige Nass- und Trockensauger

Professionelle Linie – für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar.

215 INOX – Nass- und Trockensauger

- ✓ Hochwertiger Edelstahlbehälter und schlagfester Motorkopf
- ✓ Elektrosteckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeug
- ✓ Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil

Leistung: 230 Volt – 1.080 Watt – Schmutzbehälter: 24 l
 Luftfördermenge max.: 3.500 l/min
 Unterdruck max.: 240 mbar
 Maße: 400 x 400 x 520 mm, Gewicht: 8,50 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-1015	215 INOX


Lieferumfang:

Zubehör-Set Ø 36 mm:
 PP-Saugschlauch 2,5 m,
 PP/Aluminium Handrohr
 Ø 36 x 500mm,
 PP-Bogenrohr, Universal-
 Kombidüse, PP-Bürste,
 PP-Fugendüse,
 PP-Rundpinseldüse,
 PP-Polsterdüse



Zubehör und Optionen:

115-1021	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-1017	Papierfilterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M



Optionen siehe Seite 37



515 INOX – Nass- und Trockensauger

- ✓ Hochwertiger Edelstahlbehälter und schlagfester Motorkopf
- ✓ Elektrosteckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeug
- ✓ Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil

Leistung: 230 Volt – 1.080 Watt – Schmutzbehälter: 33 l
 Luftfördermenge max.: 3.500 l/min – Unterdruck max.: 240 mbar
 Maße: 470 x 470 x 650 cm, Gewicht: 15,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-1025	515 INOX Standard
141-3086	515 INOX Staubklasse H Trockensauger (Abb. ähnl. – ohne E Steckdose)

Lieferumfang:

Zubehör-Set Ø 40 mm: 3,5
 m PP-Saugschlauch, PP-
 Ritzendüse



Zubehör und Optionen:

115-1022	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M

Hochwertige Nass- und Trockensauger

Professionelle Linie – Hohe Qualität für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe.

429 INOX – Nass- und Trockensauger

- ✓ Hochwertiger Edelstahlbehälter und schlagfester Motorkopf
- ✓ Zwei Turbinen je einzeln schaltbar
- ✓ Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil

Leistung: 230 Volt – 2.160 Watt (2x1.080) – Schmutzbehälter: 50 l

Luftfördermenge max.: 7.000 l/min

Unterdruck max.: 240 mbar

Maße: 580 x 580 x 900 cm, Gewicht: 18,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-1030	429 INOX Standard
141-3096	429 INOX Staubklasse H Trockensauger (Abb. ähnl. – ohne Steckdose)

Lieferumfang:

Zubehör-Set Ø 40 mm:
3,5 m PP-Saugschlauch,
PP-Ritzendüse



Zubehör und Optionen:

115-1023	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M



503 INOX K – Nass- und Trockensauger

- ✓ Hochwertiger Edelstahlbehälter und schlagfester Motorkopf
- ✓ Elektrosteckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeug
- ✓ Kippfahrgestell für einfache Entleerung
- ✓ Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil

Leistung: 230 Volt – 1.400 Watt – Schmutzbehälter: 40 l

Luftfördermenge max.: 3.600 l/min – Unterdruck max.: 250 mbar

Maße: 580 x 550 x 900 mm, Gewicht: 16,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-1045	503 INOX K

Lieferumfang:

Zubehör-Set Ø 40 mm:
3,5 m PP-Saugschlauch,
PP-Ritzendüse



Zubehör und Optionen:

115-1022	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M



429 INOX K – Nass- und Trockensauger

- ✓ Hochwertiger Edelstahlbehälter und schlagfester Motorkopf
- ✓ Zwei Turbinen je einzeln schaltbar

Leistung: 230V – 2.160 Watt (2x1.080)

Schmutzbehälter: 50 l oder 73 l

Luftfördermenge max.: 7.000 l/min

Unterdruck max.: 240 mbar

Maße: 540 x 550 x 1060 mm,

Gewicht: 21,00 kg, Spänesauger 22,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-1055	429 INOX K, 50-l-Behälter
141-1050	429 INOX K, 73-l-Behälter


Lieferumfang:

Zubehör-Set Ø 40 mm:
3,5 m PP-Saugschlauch,
PP-Ritzendüse



Zubehör und Optionen:

115-1023	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M



Optionen siehe Seite 37

440 INOX K – Nass- und Trockensauger

- ✓ Sehr starke Saugkraft
- ✓ Hochwertiger Edelstahlbehälter und schlagfester Motorkopf
- ✓ Drei Turbinen je einzeln schaltbar

Leistung: 230V – 3.240 Watt (3x1.080)

Schmutzbehälter: 50 l oder 73 l

Luftfördermenge max.: 10.500 l/min – Unterdruck max.: 240 mbar

Maße: 540 x 550 x 1060 mm, Gewicht: 24,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-1065	440 INOX K, 50-l-Behälter
141-1060	440 INOX K, 73-l-Behälter

Lieferumfang:

Zubehör-Set Ø 40 mm:
3,5 m PP-Saugschlauch,
PP-Ritzendüse



Zubehör und Optionen:

115-1023	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M



Hochwertige Pump- und Spänesauger

Professionelle Linie – Bestens geeignet für die metallverarbeitende Industrie und Handwerk.

429 Resistant – Nass- und Trockensauger

- ✓ Mit sehr robustem, chemikalienbeständigem Kunststoffbehälter
- ✓ Kippfahrgestell für einfache Entleerung
- ✓ **Pump-Version** mit eingebauter 900W-Pumpe: Saugen und Abpumpen aus dem Behälter in einem Arbeitsgang
- ✓ Perfekt bei niedrigem Wasserstand

Leistung: 230 Volt – 2 x 1.080 Watt (2.160 Watt)

Schmutzbehälter: 85 l

Luftfördermenge max.: 7.000 l/min, Unterdruck max.: 240 mbar

Standard: Maße: 580 x 580 x 900 mm, Gewicht: 22,00 kg

Pump: Maße: 600 x 870 x 1100 mm, Gewicht: 30,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-1090	429 Resistant
141-2020	429 Pump

Lieferumfang:

Zubehör-Set Ø 40 mm:
3,5 m PP-Saugschlauch,
PP-Ritzendüse



Zubehör und Optionen:

115-1023	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M
732-1022	Stortz C-Kupplung (für Pump-Variante)
732-1016	Abwasserschlauch 15m (für Pump-Variante)



429K INOX Späne – Spänesauger

- ✓ Hochwertiger Edelstahlbehälter und schlagfester Motorkopf
- ✓ Kippfahrgestell für einfache Entleerung
- ✓ Zwei Turbinen je einzeln schaltbar
- ✓ Trenn-Einsatz für Späne und ölfester PUR-Saugschlauch

Leistung: 230 Volt – 2 x 1.080 Watt (2.160 Watt)

Schmutzbehälter: 73 l

Luftfördermenge max.: 7.000 l/min

Unterdruck max.: 240 mbar

Maße: 540 x 550 x 1060 mm, Gewicht: 22,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-1051	429 K INOX Späne

Lieferumfang:

Zubehör-Set Ø 40 mm:
PUR-Saugschlauch 3,5 m, PP-Ritzendüse,
Späne-Emulsionstrennsystem und
Ablassschlauch
→ siehe Abbildung

Zubehör und Optionen:

124-7063	Mikrofilter WET-System
----------	------------------------

Zubehör und Optionen für EVO-Clean Nass-und Trockensauger

Filterbeutel und Mikrofilterpatronen



Textile Vlies-Filterbeutel

Sehr strapazierfähig, für die einfache Entsorgung
VE = 10 Stück

Art-Nr.	Ausführung
115-1021	Für 200er-Modelle (24, 27 l)
115-1022	Für 300/500er Modelle (33, 40 l)
115-1023	Für 400/600er Modelle (50, 73 l)



Papierfilter-Entsorgebeutel

VE = 10 Stück

Art-Nr.	Ausführung
115-1017	Modell 215 (24, 27 l)



Mikrofilterpatrone Staubklasse M (inkl. Deckel)

Als weitere Filterstufe zur Abluftreinigung, zum Nachrüsten

Art-Nr.	Ausführung
115-2852	Für Modelle 200/400/500/600er
124-0758	Ersatz Mikrofilterpatrone für Modell Energy



Ersatz-Mikrofilterpatrone Staubklasse H

Zum Saugen von gesundheitsgefährlichen Stäuben
Für Modelle

Art-Nr.	Ausführung
124-7768	515 „H“, 429 „H“, Ecospital ESD

Zubehör-Sets



Maschinen-Reinigungsset



Optimal für die Reinigung von Produktionsmaschinen.
Bestehend aus Massen-Absaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse

Art-Nr.	Ausführung
052-1081	Ø 40mm
052-1071	Ø 50mm



Industrieboden-Reinigungsset



Für die Reinigung von sämtlichen Böden.
Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Metallrollendüse mit Bürstenleisten und Austausch-Gummileisten

Art-Nr.	Ausführung
052-1031	Ø 40mm. Breite 370 mm
052-1036	Ø 40mm, Breite 450 mm
052-1041	Ø 50 mm, Breite 370 mm
052-1051	Ø 50 mm. Breite 450 mm
052-1061	Ø 50 mm. Breite 500 mm



Bodenreinigungs-Set

Bestehend aus: mehrteiligem Handrohr mit Bogenrohr, verchromt, je eine Bodendüse mit Bürststreifen und Gummileisten, PP-Rundbürste

Art-Nr.	Ausführung
052-1010	Ø 40mm



Bodenreinigungs-Set Basic

Bestehend aus: mehrteiligem Handrohr mit Bogenrohr, verchromt, Bodendüse mit Bürststreifen, Austausch-Gummileisten

Art-Nr.	Ausführung
052-2030	Ø 40mm



Höhen-Reinigungsset

Bestehend aus 4 Stück Handrohren Ø 40 mm, jeweils 500 mm lang (052-1100 inklusive Verbinder von Ø 40 auf Ø 50 mm), Rohrbogendüsen 100 mm und 200 mm, sowie einer Wand- und Bodendüse.

Art-Nr.	Ausführung
052-1090	Ø 40mm
052-1100	Ø 50mm

PP-Saugschlauch und Muffen

Schlauchmaterial aus Polypropylen, mit passenden Anschlussmuffen.
 Ø- Angaben beziehen sich auf Schlauchinnendurchmesser.



PP-Saugschlauch

Komplett mit Muffen, Kesseleingang Ø 60 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0017	Ø 36mm, 2,5 m, K-Eingang Ø 60 mm
052-0169	Ø 40 mm, 2,5 m
052-0127	Ø 40 mm, 3,5 m
052-0128	Ø 40 mm, 5 m
052-0227	Ø 50 mm, 3,5 m
052-0228	Ø 50 mm, 5 m

PP-Saugschlauch

Laufender Meter

Art-Nr.	Ausführung
052-0019	Ø 36 mm
052-0129	Ø 40 mm
052-0229	Ø 50 mm

PP-Schlauchmuffe drehbar

Saugseite

Art-Nr.	Ausführung
052-0020	Ø 36 mm
052-0137	Ø 40 mm
052-0237	Ø 50 mm

PP-Kesselmuffe

Art-Nr.	Ausführung
052-0022	Ø 36 mm, K-Eingang Ø 60 mm
052-0143	Ø 40 mm, K-Eingang Ø 60 mm
052-0242	Ø 50 mm, K-Eingang Ø 60 mm

PP-Saugschlauch und Muffen – antistatisch

Schlauchmaterial aus Polypropylen, mit passenden Anschlussmuffen. Vermeidet statische Aufladung (Einsatz nur bei Saugern mit Edelstahlbehältern sinnvoll.) Ø- Angaben beziehen sich auf Schlauchinnendurchmesser.



PP-Saugschlauch antistatisch

Komplett mit Muffen, Kesseleingang Ø 60 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0177	Ø 40 mm, 3,5 m
052-0170	Ø 40 mm, 5 m
052-0262	Ø 50 mm, 3,5 m
052-0263	Ø 50 mm, 5 m

PP-Saugschlauch antistatisch

Laufender Meter

Art-Nr.	Ausführung
052-0130	Ø 40 mm
052-0230	Ø 50 mm

PP-Schlauchmuffe Saugseite, antistatisch


Art-Nr.	Ausführung
052-0140	Ø 40 mm
052-0240	Ø 50 mm

PP-Kesselmuffe antistatisch

Art-Nr.	Ausführung
052-0145	Ø 40 mm, Kesseleingang Ø 60
052-0244	Ø 50 mm, Kesseleingang Ø 60

Superflex-Saugschlauch mit Muffen – antistatisch

Schlauchmaterial aus Polypropylen, fadenverstärkt und spirallengestützt. Besonders leicht und flexibel auch über längere Entfernungen. Ø- Angaben beziehen sich auf Schlauchinnendurchmesser. **Ableitfähig bei Erdung der Spirale.**



Superflex-Saugschlauch

Komplett mit Muffen, Kesseleingang Ø 60 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0131	Ø 40 mm, 3,5 m
052-0132	Ø 40 mm, 5 m
052-0231	Ø 50 mm, 3,5 m
052-0232	Ø 50 mm, 5 m



Superflex-Saugschlauch

Laufender Meter, ableitfähig bei Erdung der Spirale

Art-Nr.	Ausführung
052-0133	Ø 40 mm
052-0233	Ø 50 mm



Superflex-Schlauchmuffe antistatisch

Saugseite

Art-Nr.	Ausführung
052-0139	Ø 40 mm
052-0239	Ø 50 mm



Superflex-Kesselmuffe antistatisch

Art-Nr.	Ausführung
052-0144	Ø 40 mm, Kesseleingang Ø 60
052-0243	Ø 50 mm, Kesseleingang Ø 60

PUR-Saugschlauch mit Muffen – antistatisch

Schlauchmaterial aus Polyurethan. Verstärkt durch integrierte Stahlspirale. Ölbeständig, sehr stabil, für abrasive Stäube geeignet. Hitzebeständig bis 125°C. Bestens geeignet für den extremen industriellen Einsatz. **Ableitfähig bei Erdung der Spirale.**



PUR-Saugschlauch antistatisch

Komplett mit Muffen, Kesseleingang Ø 60 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0134	Ø 40 mm, 3,5 m
052-0135	Ø 40 mm, 5 m
052-0234	Ø 50 mm, 3,5 m
052-0235	Ø 50 mm, 5 m



PUR-Saugschlauch antistatisch

Laufender Meter, ableitfähig bei Erdung der Spirale

Art-Nr.	Ausführung
052-0136	Ø 40 mm
052-0236	Ø 50 mm



PUR-Schlauchmuffe antistatisch

Saugseite

Art-Nr.	Ausführung
052-0141	Ø 40 mm
052-0241	Ø 50 mm



PUR-Kesselmuffe antistatisch

Art-Nr.	Ausführung
052-0146	Ø 40 mm, Kesseleingang Ø 60
052-0245	Ø 50 mm, Kesseleingang Ø 60

Bodendüsen



Universal-Kombidüse

Für Hartboden und Teppich, umschaltbar, Breite 270 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0003	Ø 36 x 270 mm



Wand- und Bodendüse

Arbeitsbreite 300 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0031	Ø 36 mm, mit Bürststreifen
052-0006	Ø 36 mm, mit Gummileisten
052-0114	Ø 40 mm, mit Bürststreifen
052-0115	Ø 40 mm, mit Gummileisten



Bodendüse

mit seitlichen Rollen und verschiedenen Leisten, Arbeitsbreite 400 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0010	Ø 36 mm, mit Teppichleisten
052-0009	Ø 36 mm, mit Gummileisten
052-0008	Ø 36 mm, mit Bürststreifen
052-0118	Ø 40 mm, mit Teppichleisten
052-0117	Ø 40 mm, mit Gummileisten
052-0116	Ø 40 mm, mit Bürststreifen
052-0211	Ø 50 mm, mit Gummileisten
052-0210	Ø 50 mm, mit Bürststreifen

Ersatzleisten für Bodendüse

Breite 400 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0030	Teppichleisten
052-0027	Gummileisten
052-0026	Bürststreifen

Bodendüsen



Alu-Bodendüse – sehr robust 
mit Rollen und verschiedenen Leisten

Art-Nr.	Ausführung
052-0120	Ø 40 x 370 mm Breite, Bürststreifen
052-0121	Ø 40 x 450 mm Breite, Bürststreifen
052-0192	Ø 40 x 370 mm Breite, Gummileisten
052-0193	Ø 40 x 450 mm Breite, Gummileisten
052-0213	Ø 50 x 370 mm Breite, Bürststreifen
052-0214	Ø 50 x 450 mm Breite, Bürststreifen
052-0215	Ø 50 x 500 mm Breite, Bürststreifen
052-0276	Ø 50 x 370 mm Breite, Gummileisten
052-0277	Ø 50 x 450 mm Breite, Gummileisten



Ersatzleisten für Alu-Bodendüsen

Art-Nr.	Ausführung
052-0194	Gummileisten, 370 mm Breite
052-0195	Gummileisten, 450 mm Breite
052-0280	Gummileisten, 500 mm Breite
052-0173	Bürststreifen, 370 mm Breite
052-0171	Bürststreifen, 450 mm Breite
052-0264	Bürststreifen, 500 mm Breite



Vortex-Großraum-Fahrbahndüse

zur Großflächenabsaugung, interne rotierende Gummiwalze zur starken Schmutzaufnahme, Anbringung am Fahrgestell von Fahr- / Kippwagen

Art-Nr.	Ausführung
113-3200	Arbeitsbreite 600 mm



Fahrbahndüse mit Rollen

zur Großflächenabsaugung
Anbringung am Fahrgestell von Fahr-/Kippwagen
Arbeitsbreite 600 mm

Art-Nr.	Ausführung
113-0041	Mit Bürststreifen
113-0042	Mit Gummilippen

Handrohre, Bogenrohre



PP-Bogenrohre

Zur Verbindung mit Handrohr, wird direkt auf den Schlauch gedreht, saugseitige Muffe nicht notwendig

Art-Nr.	Ausführung
052-0015	Ø 36 mm



Bogenrohre verchromt

Zur Verbindung zwischen Handrohr und Schlauch

Art-Nr.	Ausführung
052-0014	Ø 36 mm
052-0111	Ø 40 mm
052-0408	Ø 40 mm – Edelstahl V2A
052-0209	Ø 50 mm



Handrohre verchromt

Erforderlich für den Einsatz von Bodendüsen

Art-Nr.	Ausführung
052-0012	Ø 36 x 500 mm
052-0112	Ø 40 x 500 mm
052-0409	Ø 40 x 500 mm – Edelstahl V2A
052-0208	Ø 50 x 500 mm



Handrohre für Höhenreinigung

4 Stück x 500 mm = 2 Meter

Art-Nr.	Ausführung
052-0113	Ø 40 mm
052-0216	Ø 50 mm + Verbindungsstück

Ritzendüsen



PP-Verlängerungsrohre für Düsen

Für den Einsatz mit PP-Düsen, sofern sie nicht direkt an den Schlauch angeschlossen werden sollen

Art-Nr.	Ausführung
052-0106	Ø 40 x 500 mm
052-0207	Ø 50 x 500 mm



PP-Fugendüse

Art-Nr.	Ausführung
052-0002	Ø 36 mm



PP-Ritzendüse

Art-Nr.	Ausführung
052-0101	Ø 40 mm x 300 mm



PP-Ritzendüse

Art-Nr.	Ausführung
052-0201	Ø 50 mm x 300 mm



Ritzendüse Metall

Art-Nr.	Ausführung
052-0109	Ø 40 x 300 mm
052-0108	Ø 40 x 500 mm
052-0107	Ø 40 x 800 mm
052-0218	Ø 50 x 300 mm
052-0219	Ø 50 x 600 mm

Robuste Saugdüsen



Extrem robuster PP-Rundbürstenpinsel

mit breitem Bürstkopf und Metallfäden

Art-Nr.	Ausführung
052-0103	Ø 40 mm
052-0205	Ø 50 mm



Gummispitzdüse

mit Ansatzrohr

Art-Nr.	Ausführung
052-0124	Ø 40 mm
052-0221	Ø 50 mm



Gummischrägrohrdüse

mit Ansatzrohr

Art-Nr.	Ausführung
052-0125	Ø 40 mm
052-0222	Ø 50 mm



Gummidüse flach

mit Ansatzrohr

Art-Nr.	Ausführung
052-0126	Ø 40 mm
052-0223	Ø 50 mm



Schrägrohrdüse Metall

Art-Nr.	Ausführung
052-0110	Ø 40 x 300 mm
052-0217	Ø 50 x 300 mm



Ritzdüse Metall, gebogen

Art-Nr.	Ausführung
052-0220	Ø 50 mm

Weitere Saugdüsen



PP-Rundbürstenpinsel

Art-Nr.	Ausführung
052-0005	Ø 36 mm
052-0102	Ø 40 mm
052-0204	Ø 50 mm

PP-Polsterdüse

Art-Nr.	Ausführung
052-0001	Ø 36 mm

PP-Bürste

Arbeitsbreite 300 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0007	Ø 36 mm

Rohrbogendüse

auch in der Höhenreinigung einsetzbar

Art-Nr.	Ausführung
052-0122	Ø 40 mm, Bogenweite 100 mm
052-0123	Ø 40 mm, Bogenweite 200 mm

Reduzier- und Verbindungsstücke



Stufenreduzierung

zum Anschluss mit Elektrowerkzeug

Verbindung mit 052-0104 Reduzierung Ø 40 x 36 mm möglich.

Art-Nr.	Ausführung
052-0024	Ø 36 bis 20 mm

PP-Reduzierung

Art-Nr.	Ausführung
052-0104	Ø 40 x 36 mm
052-0514	Ø 50 x 36 mm

PP-Reduzierung

Dient zum Aufstecken von Ritzendüse 052-0101 und Rundpinseldüse 052-0102 auf Metallhandrohre Ø 40 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0168	

Steckschlauchverbinder

zum Verlängern von Saugschläuchen

universell passend für alle Schlaucharten

Art-Nr.	Ausführung
052-0148	Ø 40 x 40 mm
052-0149	Ø 40 x 50 mm
052-0247	Ø 50 x 50 mm

Optionen zum Saugen von Spänen oder ölhaltigen Flüssigkeiten



Späne-Trenn-System

für die getrennte Entsorgung von Spänen und Flüssigkeiten – passend für 400er Modelle, fertig montiert oder zum Nachrüsten.

Bestehend aus 3,5m ölbeständigem Saugschlauch Ø 40mm, Späneboden, Anti-Schaumsieb und Ablass-Schlauch

Art-Nr.	Ausführung
---------	------------

116-1030	
----------	--

WET-Umrüstsatz zum Ölsauger

ermöglicht Aufsaugen von Öl – verhindert die Zerstäubung – passend für 400er Modelle

inklusive 3,5 m ölbeständigem Saugschlauch

Art-Nr.	Ausführung
---------	------------

116-1060	
----------	--

124-7063	Ersatz-Mikrofilter
----------	--------------------



124-7063



WET-System

Ermöglicht ohne Umbauten ein gleichzeitiges Aufsaugen von Staub und Wasser – passend für 400er Modelle

Art-Nr.	Ausführung
---------	------------

124-7470	Kunststoff-Einsatz mit auswaschbarem Filter
----------	---

124-7063	Ersatz-Mikrofilter
----------	--------------------

Anti-Schaumsieb

zum Schutz des Schwimmersystems wenn schäumende Flüssigkeiten gesaugt werden, bestehend aus:

Art-Nr.	Ausführung
---------	------------

124-2893	Sieb
----------	------

124-2855	Deckel
----------	--------



Ablassschlauch - Set

Zur leichten Entsorgung von Flüssigkeiten für Modelle mit 50 l oder 73-l-Schmutzbehälter, fertig montiert.

Art-Nr.	Ausführung
---------	------------

124-2994	
----------	--

Zubehör für Pumpsauger



PRCDS Personenschutzschalter

Empfehlenswert laut Berufsgenossenschaft

Art-Nr.	Ausführung
143-1010	



Abwasserschlauch 15 m

mit Storz/C-Kupplung für Pumpsauger
bis 10bar, Innen Ø 52 mm

Art-Nr.	Ausführung
732-1016	



Storz/C-Kupplung 1 ½ " IG

für Pumpsauger,
Anschlussstück für Schmutzbehälter, wird direkt am Gerät
angebracht, um daran Abwasserschlauch anschließen zu
können. Bei Gerätebestellung mitzubestellen.

Art-Nr.	Ausführung
732-1022	



Boden-Reinigungs-Set nass

Bestehend aus: mehrteiligem Handrohr mit Bogenrohr
verchromt, Bodendüse mit Gummileisten

Art-Nr.	Ausführung
052-2010	Ø40mm

Ersatzteile



Schmutzbehälter komplett

Art-Nr.	Ausführung
124-2950/60	215 INOX
124-2666/60	515 INOX
124-0874/60	429 INOX 50 I
124-6358/60	503 K INOX
124-3269/60	400er K 50 I INOX
124-3252/60	400er K 73 I INOX
124-2218/60	429 Resistant
124-3916/60	400er S Basic



Motorkopf 1-, 2- oder 3-motorig

Art-Nr.	Ausführung
124-20526 SK RN	215 + 215 INOX
124-20525 SK RN	503
124-0432 RAD	429
124-0434 RAD	440



Fahrwerkkrans komplett

Art-Nr.	Ausführung
124-3915	400er Basic
124-1219	215/515 INOX
124-0876	429 S INOX



Filtereinheit

Art-Nr.	Ausführung
124-3656	200er + 500er
124-3240	400er



Schwimmersystem

passend zu allen Saugern (INOX und BASIC)
Bestehend aus:

Art-Nr.	Ausführung
124-21243	Gehäuse mit Sieb
124-2676	Schwimmer

Allgemeine Verkaufs- und Geschäftsbedingungen

§ 1

Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma Blankenburg GmbH mit anderen Geschäftspartnern gelten die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Hiergegen widersprechende Allgemeine Geschäftsbedingungen von Vertragspartnern werden nicht anerkannt. Ihrer Geltung wird ausdrücklich widersprochen. Schweigen gilt nicht als Zustimmung. Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen werden in ihrer jeweils geltenden Fassung, soweit sie einmal wirksam vereinbart wurden, bei laufenden Geschäftsbeziehungen auch Bestandteil aller zukünftigen Verträge.

§ 2

Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Abmachungen sind erst nach erfolgter schriftlicher Bestätigung wirksam. Vertragsabschlüsse, -änderungen oder -aufhebungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch bei Abreden über die Aufgabe dieser Schriftformvereinbarung.

§ 3

Unbefriedigende Auskünfte über den Käufer, deren Vorlage dieser nicht verlangen kann, für die Zeit vor oder nach Vertragsabschluss, gleich wann sie uns bekannt werden, berechtigen uns wahlweise zum Rücktritt ohne Fristsetzung oder dem Verlangen, den Kaufpreis im Voraus zu zahlen oder Sicherheit zu leisten.

Annahmeverzug des Käufers berechtigt uns ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag ohne Fristsetzung. Das Rücktrittsrecht erstreckt sich grundsätzlich auf alle noch nicht an- und abgenommenen Mengen, kann aber auf bestimmte Teile oder Mengen, deren Abnahme nicht rechtzeitig erfolgt ist, beschränkt werden. Nach den gleichen Voraussetzungen können wir anstelle des Rücktritts Schadenersatz wegen Nichterfüllung oder bei nicht rechtzeitiger Abnahme Ersatz der dadurch bedingten Mehraufwendungen verlangen. Im Rücktrittsfall haftet der Käufer ferner für etwaigen Minderwert und entgangenen Gewinn.

Der Verkäufer haftet ausschließlich auf Schadenersatz, sofern eine Vertragsverletzung auf einer von ihm zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht.

§ 4

Die Lieferfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages und der Einigung über die Ausführungsart unter der Voraussetzung pünktlicher Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen.

Wird vor der Ablieferung von dem Käufer in irgendeinem Punkt eine andere Ausführung des Kaufgegenstandes verlangt, so wird der Lauf der Lieferfrist bis zum Tage der Verständigung darüber unterbrochen und gegebenenfalls um eine für die andersartige Auslieferung erforderliche angemessene Zeit verlängert. Wird der vereinbarte Liefertermin um mehr als 4 Wochen überschritten, so hat der Käufer das Recht, eine angemessene Nachfrist zu setzen. Wird der Kaufgegenstand auch nicht bis zum Ablauf der Nachfrist geliefert, so kann der Käufer durch schriftlicher Erklärung vom Vertrag zurücktreten. Die vorgenannten Fristen können durch ausdrückliche schriftliche Vereinbarungen abgeändert werden.

Im übrigen ist ein Schadenersatzanspruch wegen Nichterfüllung oder wegen Verzuges ausgeschlossen. Bei unverschuldetem Unvermögen des Verkäufers wie seiner Lieferanten zur Leistung sowie bei höherer Gewalt steht beiden Parteien lediglich ein Recht zum Rücktritt 3 Monate nach Überschreitung des ursprünglichen Liefertermins zu, ohne dass dies vorher angekündigt zu werden braucht.

§ 5

Konstruktions- und Formänderungen der Baumuster während der Lieferzeit behalten wir uns vor, soweit der Kaufgegenstand selbst und sein Aussehen dadurch nicht grundlegend geändert wird. Die Angaben in den Beschreibungen über Leistungen, Gewichte, Farben und Betriebskosten sind als annähernd zu betrachten.

§ 6

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung (bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zu deren Einlösung) sämtlicher, auch künftig entstehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen aus dem Geschäftsbetrieb, unser Eigentum.

Unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware darf der Kunde deshalb weder veräußern noch verpfänden, vermieten oder verleihen. Er haftet für den Verlust und alle Schäden, auch wenn ihn kein Verschulden trifft.

Machen wir von unserem Recht auf Rückgabe der Waren Gebrauch, so liegt ein Rücktritt vom Verträge nur dann vor, wenn dies von uns ausdrücklich schriftlich erklärt wird. In diesem Falle sind wir berechtigt, für unsere Aufwendungen und eventuelle Wertminderung einen angemessenen Betrag zu berechnen. Wird unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware gepfändet oder durch einen Dritten sonst in irgendeiner Form in Anspruch genommen, sind wir sofort schriftlich unter Übersendung aller in den Händen des Kunden befindlicher Unterlagen (z. B. Pfändungsprotokoll) zu unterrichten. Der Kunde ist verpflichtet, auf unser Eigentum hinzuweisen. Alle Kosten, die uns für die Abwehr des Zugriffs entstehen, hat der Kunde zu erstatten.

§ 7

Eine Beanstandung muss sofort schriftlich, spätestens aber innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware, erfolgen. Sie muss in jedem Fall ans uns gerichtet sein und nicht an unsere Vertreter. Ist die Mängelrüge begründet, kann der Besteller Minderung, nicht aber Wandlung oder Schadenersatz beanspruchen. Wir sind berechtigt nachzubessern oder den Minderungsanspruch durch Ersatzlieferungen abzuwenden. Weitergehende Ansprüche des Kunden, wozu auch Verdienstausschluss u. a. gehören, sind ausgeschlossen.

Unsere Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Gefahrübergang. Mängelrügen entbinden den Besteller nicht von der Einhaltung der vereinbarten Zahlung. Unsere Mängelhaftung erlischt, wenn der Besteller mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist.

§ 8

Erfüllungsort, insbesondere für Zahlungen, ist Remagen am Rhein. Gerichtsstand ist Koblenz. Für alle Geschäfte, auch in das Ausland, gelten diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und deutsches Recht. Die Anwendung internationaler Rechtsvorschriften sind ausgeschlossen.

§ 9

Unsere Rechnungen sind, soweit kein anderer Termin vereinbart ist, 30 Tage nach Rechnungsdatum in bar ohne jeden Abzug zahlbar. Zahlungen gelten nur, wenn sie direkt an uns nach hier geleistet sind. Unser Außendienst ist zur Entgegennahme von Zahlungen nur mit besonderem Ausweis berechtigt. Gegenüber unserem Zahlungsanspruch sind Aufrechnungen, Minderung und Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ausgeschlossen. Nichteinhaltung unserer Zahlungsbedingungen entbindet uns von jeder weiteren Lieferungsverpflichtung, den Käufer aber nicht von seiner Abnahmeverpflichtung. Wir sind berechtigt, die Lieferzusagen von vorheriger Zahlung abhängig zu machen und Kreditzusagen jederzeit zu widerrufen.

Wechsel und Schecks werden nur kraft besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen. Diskontspesen und alle sonstigen Unkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Wegen einer etwaigen Verpfändung oder Unterlassung der Wechselvorlage oder der Protesterhebung können gegen uns keine Rechte oder Einwendungen geltend gemacht werden.

Bei Überschreitung der Zahlungstermine treten, ohne dass es einer Mahnung bedarf, die Verzugsfolgen ein. Für die Verzugsdauer hat der Besteller Verzugszinsen in Höhe von 14 % zu zahlen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt unberührt.

§ 10

Sollten einzelne Regelungen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.

EVOclean

Ihre Vorteile:

- ✓ **Erstklassige Qualität von europaweit führenden Herstellern**
- ✓ **Hochwertiges, langlebiges und umweltfreundliches Material**
- ✓ **Modulare Systeme für vielfältige Möglichkeiten**
- ✓ **Überzeugend durch Funktionalität und Erfahrung**
- ✓ **Flexibel und ökonomisch im Einsatz**



EVO-PRODUCTS Blankenburg GmbH – Dieselstraße 3 – 53424 Remagen

Tel.: +49 (0)2642 9373-0 Fax: +49 (0)2642 9373-14

www.evo-products.de – info@evo-products.de