

# EVOTEC



## Nass- Trockensauger EP 1036



INNOVATIVE  
ABSAUGTECHNIK



## EP Nass- Trockensauger – 230 Volt



- ★ Produktberührende Teile aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- ★ Starke Saugleistung
- ★ Kippvorrichtung zur einfachen Entleerung
- ★ Elektronische Füllstandskontrolle
- ★ Drei Filterpatronen mit automatischer Abreinigung
- ★ Ablass-Schlauch

# EVOTEC

**EP 1036**

Ausführungen:



# EP Nass – Trockensauger 1036 – 230 Volt

# EVOTEC



360° schwenkbarer Ansaugbogen mit Kamlock-Kupplung, Ø 80 mm

Robuster Motorkopf mit einzeln zuschaltbaren Motoren

Ergonomischer Schiebebügel mit Isolations-Ummantelung

Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung

Kippbarer V2A Schutzbehälter 120 l

Spannhaken zur Motorkopf-Befestigung

Kipp-Vorrichtung

Ablass-Schlauch, gleichzeitig Füllstands-Kontrolle

Kugelgelagerte Lenkrollen mit Total-Feststeller

Robuste Bockrollen mit Rollenlager

Mobiles Chassis, Stahl pulverbeschichtet

**EP 1036**  
**Leistungsstarker Nass- und Trockensauger**

**Nasssaugen:** Innovative **elektronische Flüssigkeits-Füllstandskontrolle** mit Motorenabschaltung, wenn das Höchstlevel erreicht wird.

**Trockensaugen:** **Zyklonabscheider** für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial.

Drei Filterpatronen mit **automatischer Abreinigung**.

**Kippfahrgestell** für einfache Entsorgung des Sauggutes. Schnellkupplung mit Arretierung und Dreheinrichtung für sicheren Anschluss des Saugschlauches.

Länge Anschlusskabel: 8 m


**Lieferumfang inklusive:**  
1,0 m Ablassschlauch und Saugschlauch, Ritzendüse

Länge Anschlusskabel: 8 m



Modell		EP 1036
Spannung	Volt	230
Motorleistung	Watt	3.600
Luftmenge max.	m <sup>3</sup> /h	490
Unterdruck max.	mbar	210
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1,5
Schmutzbehälter	ltr.	120
Schutzart		IP 33
Schalldruckpegel	dB(A)	78
Sauganschluss	Ø mm	80
Abmessung LxBxH	cm	95 x 67 x 132
Gewicht	kg	68
Staubklasse <b>M</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>151-1042</b>

**Lieferumfang inklusive:**  
3,5 m Saugschlauch Ø 50 mm und Ritzendüse



# Zubehör

Zubehör für Nass-Sauger	
	<p><b>Taschenfilter für EP 1036</b> für Nass- und Trockensauger EP 1036, (für Version bis 2017) 1,0 m², 9 Taschen, Ø 500 mm, Ersatzfilter zum Nachkaufen</p> <p><b>Filter = 054-10144</b> <b>Ring = 054-10136</b></p>
	<p><b>Filterpatronen für EP 1036</b> für EP 1036 Version ab 2017 Filterpatrone 0,5m², Staubklasse M, benötigt werden 3 Stück</p> <p>pro Stück <b>054-20124</b></p>
	<p><b>Spänekorb 60 Liter</b> für Späne-Emulsionssauger Boden höhenverstellbar von 190 – 375 mm <b>Anstelle Trennblech</b> (optional) bei Maschinen-Bestellung <b>053-3090</b> <b>Zum Nachkaufen</b> als Ersatzteil <b>054-30075</b></p>
	<p><b>PUR-Saugschlauch</b> Mit Muffe für Kamlock-Kupplung 3,5 m, Ø 50 mm <b>052-0278</b> 5,0 m, Ø 50 mm <b>052-0279</b> <b>Passende Kamlock-Schlauchmuffe</b> für Schlauch 50 mm <b>052-0261</b></p> <p><b>Ablassschlauch</b> Ø 25mm, lfdm. = <b>054-30033</b></p>

## Maschinen-Reinigungsset

optimal für die Reinigung  
von Produktionsmaschinen, komplett antistatisch

Bestehend aus Massen-Absaugdüse,  
Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse



Ø 50 mm **052-1071**



## Industrieboden-Reinigungsset

für die Reinigung von sämtlichen Böden,  
komplett antistatisch

Bestehend aus mehrteiligem Handrohr,  
Metallrollendüse mit Bürstenleisten und  
Austausch-Gummileisten



Ø 50 mm, Arbeitsbreite 370 mm **052-1041**

Ø 50 mm, Arbeitsbreite 450 mm **052-1051**

Ø 50 mm, Arbeitsbreite 500 mm **052-1061**

Auf unserem YouTube Kanal finden Sie hilfreiche  
Anwendungsvideos zur Industriebodenreinigung

