

EVOTEC



Pumpsauger EP 1024 Pump



INNOVATIVE
ABSAUGTECHNIK



EP 1024 Pumpsauger – 230 Volt



- ★ Produktberührende Teile aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- ★ Starke Saugleistung
- ★ Kippvorrichtung zur einfachen Entleerung
- ★ EP 1024 Pump: Eingebaute 900W-Pumpe
- ★ Ablass-Schlauch

EVOTEC

EP 1024 Pump

Ausführungen:



EP Nass – 1024 Pumpsauger – 230 Volt

EVOTEC



**EP 1024
Leistungsstarker
Pumpsauger**

Mit fest installierter Edelstahl-Tauchpumpe (900 W) zum **kontinuierlichen Aufsaugen von Flüssigkeiten und gleichzeitigem Weiterpumpen** in einem Arbeitsgang.

Inkl. PRCDs-Personenschutzschalter.

Pumpenfördermenge: 280 l/min
- nicht für trockenes Sauggut geeignet.

Optional: Ausstattung mit Stortz-C-Kupplung und Abwasserschlauch 15m (siehe Zubehör).

Robustes und leichtgängiges Fahrwerk für **hohe Mobilität**. Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter **(V2A)**.

Zur Absaugung großflächiger Flüssigkeitsverteilung bei niedrigem Pegel, wenn herkömmliche Pumpe diese nicht erfassen kann. Einsatz Beispiel: Feuerwehrsauger bei Überschwemmungen.

Länge Anschlusskabel: 8 m



Modell		EP 1024 Pump
Spannung	Volt	230
Motorleistung	Watt	2.400
Pumpenleistung	Watt	900
Luftmenge max.	m ³ /h	330
Unterdruck max.	mbar	210
Schmutzbehälter	ltr.	120
Schutzart		IP 33
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Sauganschluss	Ø mm	80
Abmessung LxBxH	cm	95 x 67 x 132
Gewicht	kg	70
Art.-Nr.		151-1030

Lieferumfang inklusive:
3,5 m Saugschlauch Ø 50 mm und Ritzendüse



Zubehör

Zubehör für Nass-Sauger	
	<p>Abwasserschlauch 15 m Mit Stortz/C-Kupplung für Pumpsauger Einsetzbar bis 10 bar Innendurchmesser 52 mm</p> <p style="text-align: right;">732-1016</p>
	<p>Stortz/C-Kupplung 1 1/2 IG Anschlussstück ist am Behälter von Pumpsauger anzubringen, um Abwasserschlauch daran anbringen zu können. Bei Gerätebestellung mitzubestellen.</p> <p style="text-align: right;">732-1022</p>
	<p>PRCDS-Personenschutz-Schalter für 230-V-Geräte Empfehlenswert laut Berufsgenossenschaft</p> <p style="text-align: right;">143-1010</p>
	<p>Spänekorb 60 Liter für Späne-Emulsionssauger Boden höhenverstellbar von 190 – 375 mm Anstelle Trennblech (optional) bei Maschinen-Bestellung 053-3090</p> <p>Zum Nachkaufen als Ersatzteil 054-30075</p>
	<p>PUR-Saugerschlauch Mit Muffe für Kamlock-Kupplung 3,5 m, Ø 50 mm 052-0278 5,0 m, Ø 50 mm 052-0279</p> <p>Passende Kamlock-Schlauchmuffe für Schlauch 50 mm 052-0261</p>
	<p>Ablassschlauch Ø 25 mm, lfdm. =</p> <p style="text-align: right;">054-30033</p>

Maschinen-Reinigungsset

optimal für die Reinigung von Produktionsmaschinen, komplett antistatisch

Bestehend aus Massen-Absaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse



Ø 50 mm **052-1071**



Industrieboden-Reinigungsset

für die Reinigung von sämtlichen Böden, komplett antistatisch

Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Metallrollendüse mit Bürstenleisten und Austausch-Gummileisten



Ø 50 mm, Arbeitsbreite 370 mm **052-1041**

Ø 50 mm, Arbeitsbreite 450 mm **052-1051**

Ø 50 mm, Arbeitsbreite 500 mm **052-1061**

Auf unserem YouTube Kanal finden Sie hilfreiche Anwendungsvideos zur Industriebodenreinigung



Notizen

EVOTEC

Notizen

EVOTEC



MADE IN
GERMANY

EVO-PRODUCTS Blankenburg GmbH – Dieselstraße 3 – 53424 Remagen

Tel.: +49 (0)2642 9373-0 Fax: +49 (0)2642 9373-14

www.evo-products.de – info@evo-products.de