

EVOTEC



EVO TOOL VAC



INNOVATIVE
ABSAUGTECHNIK



EVO TOOL VAC Nass- und Trockensauger

EVOTEC

- 300 €
Mit BG BAU Förderung



Abb. zeigt beispielhaften
Gebrauch

- ★ Praktischer Tooling-Sauger optimal für Einsatz in Handwerk und Werkstätten
- ★ Hohe Filterstandzeiten und sicherer Betrieb durch automatische Filterabreinigung (NONSTOPVAC)
- ★ Zusätzliche leistungsstarke Steckdose (2.400 Watt max.) mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug
- ★ Gelistet bei der BG Bau für den möglichen Erhalt einer Arbeitsschutzprämie

EVO TOOL VAC Ausführungen:



IEC / IECEE zertifiziert

EVO TOOL VAC Nass- und Trockensauger

EVOTEC

Luftstrom
anpassbar an
Durchmesser des
Zubehörs

Signalleuchten zur
Überwachung von
Filter- und
Luftvolumenstrom.



NONSTOPVAC
Filterabreinigung

Gerätesteckdose
2400 Watt

Regelbare
Saugleistung

Motorschutz:
Kühlluftfilter

Sitz Hauptfilter,
flach, Filterklasse M
0,5 m²



Haken für Zubehör
und Kabelhalterung

Sitz
Kartuschenfilter
HEPA, Filterklasse
H 0,8 m²

Sitz Vliesfilter 20 l

Schmutzbehälter
mit PE Beutel 26 l

Stabile Räder

Lenkrollen mit
Bremsen und
Richtungsstopp

Zuverlässig leistungsstarker Tooling-Sauger, ideal für Einsatz im Handwerk und Werkstätten. Zur Absaugung gesundheitsgefährdender Stoffe bis hin zu Asbest geeignet.

Leistungsstarke

Gerätesteckdose (2400 Watt max.) für Elektro-Werkzeuge. Integrierte Einschaltautomatik ermöglicht bequemes und sauberes Arbeiten.

Luftstrom individuell anpassbar an Durchmesser des Zubehörs.

Intuitive und übersichtliche Steuerung: Regelbare Saugleistung, Signalleuchten zur Überwachung von Filter- und Luftvolumenstrom.

Mehrstufiges Filter-System:

1. Filterstufe:

Staubklasse M
Flachfilter aus PTFE

2. Filterstufe:

Staubklasse H
Zusätzlich HEPA
Kartuschenfilter zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.

Automatische Filterabreinigung (NONSTOPVAC) gewährleistet sicheren Betrieb mit hohen Filterstandzeiten.

Länge Anschlusskabel: 7 m

Modell		EVO TOOL VAC
Spannung	Volt	230
Motorleistung	Watt	1.100
Luftmenge max.	m ³ /h	270
Unterdruck max.	mbar	250
Filterfläche „M“	m ²	0,5
Filterfläche „H“ (H14)	m ²	0,8
Schmutzbehälter	l	26
Schutzart		IP X4
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Abmessung LxBxH	cm	62,5 x 38,5 x 54,5
Gewicht	kg	21
Staubklasse M	Art.-Nr.	141-5050
Staubklasse H	Art.-Nr.	141-5060
Staubklasse H-Asbest	Art.-Nr.	141-5070

Lieferumfang inklusive:

4 m Saugschlauch Ø 33 mm, Handrohr (2 teilig), Bogenrohr, Ritzendüse, Verschlusskappe, Trockensaugdüse, Tool-Adapter, 1 Textil Vlies-Filterbeutel, Flachfilter PTFE Staubklasse M.



Zubehör und Optionen EVO TOOL VAC



(Alle Ø-Angaben beziehen sich auf den Schlauch-Innen-Durchmesser, DN)

Zubehör EVO TOOL VAC

Zubehör	
	<p>Bodenreinigungs-Set TOOLS VAC Bestehend aus: Handrohr verchromt 0,5 m, antistatischem Bogenrohr, antistatischer Trocken-/ Nasssaugdüse mit Gummilippen</p> <p>Ø 33 mm 052-1015</p>
	<p>Handrohr, verchromt TOOLS VAC (Benötigt werden 2 Stück), Länge 0,5 m</p> <p>Ø 33 mm 052-0411</p>
	<p>Bogenrohr TOOLS VAC Antistatisch</p> <p>Ø 33 mm 052-0423</p>
	<p>Ritzdüse TOOLS VAC Antistatisch</p> <p>Ø 33 mm 052-0414</p>

Zubehör	
	<p>Verschlusskappe TOOLS VAC Antistatisch</p> <p>Ø 33 mm 052-0415</p>
	<p>Trockensaugdüse TOOLS VAC Mit Bürstenleisten, antistatisch, Arbeitsbreite 360 mm</p> <p>Ø 33 mm 052-0412</p>
	<p>Trocken-/Nasssaugdüse TOOLS VAC Mit Gummilippen, antistatisch, Arbeitsbreite 360 mm</p> <p>Ø 33 mm 052-0422</p>
	<p>PP-Schlauch TOOLS VAC Antistatisch, inkl. Bogenrohr</p> <p>Ø 33 mm, 4 m Länge 052-0410</p>

Filter und Zubehör EVO TOOL VAC



Zubehör Filter EVO TOOL VAC

Zubehör und Filter	
	<p>Tool-Adapter TOOL VAC Antistatisch, anpassbar, zum Anschluss von Elektrowerkzeug</p> <p>Ø 33 mm 052-0413</p>
	<p>PE Beutel TOOL VAC Für höchste Sicherheit bei der Entsorgung aufgesaugter Stäube, VE = 2 Stück</p> <p>26 l 052-0420</p>
	<p>Textile Vlies-Filterbeutel TOOL VAC Strapazierfähig, für die einfache Entsorgung VE =10 Stück</p> <p>20 l 052-0416</p>
	<p>Flachfilterfilter TOOL VAC aus PTFE Staubklasse M Filterstufe zur Abluftreinhaltung, abwaschbar</p> <p>Filterfläche 0,5 m² 052-0417</p>

Zubehör und Filter	
	<p>HEPA Kartuschenfilter TOOL VAC Staubklasse H Zum Saugen gesundheitsgefährdender Stoffe</p> <p>Filterfläche 0,8 m² 052-0418</p>
	<p>Adapter für Werkzeugkasten TOOL VAC Ermöglicht Befestigung des Systainers direkt auf dem Motorkopf</p> <p style="text-align: right;">052-0419</p>
	<p>Passende Systainer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkzeug-Systainer LxBxH: 396 x 296 x 105 mm 052-0424 - PSA-Systainer LxBxH: 396 x 296 x 160 mm 052-0425 - Schlauch-/Zubehör-Systainer LxBxH: 396 x 296 x 420 mm 052-0426
	<p>Transporthandgriff TOOL VAC Zum bequemen Transport bei aufgesetztem Systainer</p> <p style="text-align: right;">052-0421</p>

Notizen

EVOTEC



MADE IN
GERMANY

EVO-PRODUCTS Blankenburg GmbH – Dieselstraße 3 – 53424 Remagen

Tel.: +49 (0)2642 9373-0 Fax: +49 (0)2642 9373-14

www.evo-products.de – info@evo-products.de